

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA POR LA QUE SE REQUIERE A DETERMINADOS INTERESADOS EN RELACIÓN A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2021, PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EMPRESAS Y EDIFICIOS RESIDENCIALES, COFINANCIADAS CON EL FEDER EN EL ÁMBITO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CANARIAS

Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Energía por el que se efectúa convocatoria para el ejercicio 2021, para la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con el FEDER en el ámbito del Programa Operativo de Canarias, y teniendo en cuenta lo siguiente:

Por Orden nº 65/2018, de 16 de abril (B.O.C. nº 80, de 25 de abril de 2018) se aprobaron las bases que han de regir las subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con FEDER en el ámbito del Programa Operativo de Canarias.

Mediante Orden nº 405/2020, de 11 de diciembre de 2020, se efectúa convocatoria en tramitación anticipada para el año 2021, para la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales. Dicha Orden se publicó en la Base Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma se publicó en el BOC nº 268, de 29 de diciembre de 2020.

Las bases 26 y 47 de las reguladoras de estas subvenciones y el apartado octavo de la orden de convocatoria disponen que la presentación de solicitudes y la subsanación de las mismas se realizará obligatoriamente a través del aplicativo informático de gestión de la convocatoria, ubicado en la sede electrónica de la hoy Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, con la salvedad de las personas físicas que cumplan las condiciones establecidas en la base 27.

Una vez comprobada la documentación recibida en la fase de solicitud de un número determinado de expedientes, se hace necesario proceder a la subsanación de los mismos.

La base 52, determina que, cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con las bases resulta exigible, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva, con indicación expresa de que si así no se hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La citada base 52 establece que el órgano competente para la instrucción de este procedimiento era la extinta Dirección General de Industria y Energía, cuyas competencias tras el Decreto 119/2019, de 16 de julio del Presidente (B.O.C. n.º 136 de 17 de julio de 2019) asume la Dirección General de Energía.

El medio de notificación del requerimiento para la subsanación de solicitudes será la publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Departamento, según dispone la Orden de convocatoria en su apartado décimo.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1º.- Requerir a los interesados que se relacionan en el Anexo para que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución, presenten los documentos y/o completen los datos que se indican en dicho Anexo, advirtiéndose de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución motivada. La aportación de la documentación requerida se realizará en la forma establecida en las bases y en la convocatoria. En cualquier caso, se utilizará el mismo medio que para la presentación de la solicitud.

2º.- Sólo se admitirán las comunicaciones de incidencias técnicas que se realicen a través del formulario habilitado al efecto. Cuando el solicitante detecte un problema técnico que le impida presentar la documentación y obtener el correspondiente resguardo, deberá comunicarlo de forma inmediata a través de dicho formulario en la sede electrónica del Departamento (<https://sede.gobcan.es/sede/contacto>). En las comunicaciones de incidencia técnica debe constar expresamente como mínimo: el nombre del solicitante de la subvención afectada por la incidencia y la exposición clara del problema técnico que ha ocurrido y cómo le está afectando a la tramitación.



FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0u0rtjMEcDI2M2f5MtIJu1skjcFwE71RF



En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0zmCKfxrPgeugnDK0FchxLsPudI21GBNr



3º.- En aplicación del punto 3 del resuelto octavo de la Orden de convocatoria, para este trámite se podrá usar el método alternativo de presentación en caso de que la aplicación telemática no esté operativa.

**Raquel Moreno de la Rosa,
Jefa de Servicio de Eficiencia Energética y Nuevas Energías**

Vistos los antecedentes mencionados y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,

RESUELVO

Primero. - Aceptar en todos sus términos la propuesta anterior.

Segundo. - Publicar esta Resolución en la sede electrónica de la Consejería Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

La Directora General de Energía,
(P.D. según Orden nº 93/2019, de 25 de noviembre de 2019. B.O.C. nº 240 de 12/12/2019)

Rosa Ana Melián Domínguez.



ANEXO

SECTOR RESIDENCIAL

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
JUAN JOSÉ BOSCH LOZANO	ER2021010043	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010043):</u></p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010043):</u></p> <p>- AUDITORÍA ENERGÉTICA: CONTENIDO INSUFICIENTE. ES IGUAL A LA MEMORIA.</p> <p>NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA. SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO, INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA, INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: FALTA PLANO EN PLANTA.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010043):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
FERNANDO LOPEZ FUENTES	ER2021010094	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010094):</u></p> <p>- AUDITORÍA ENERGÉTICA: NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA. SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO, INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA, INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN.</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: REPITE ANEXO II.</p> <p>DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA</p> <p>- SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO.</p> <p>- MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p>
FRANCISCO JOSE CALZADILLA RODRIGUEZ	ER2021010098	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010098):</u></p> <p>- AUDITORÍA ENERGÉTICA: NO APORTA ESTUDIO DE AUDITORÍA.</p> <p>NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA. SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO, INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA, INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN.</p> <p>- MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p>
SALVADOR AGUADO SILLA	ER2021010128	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010128):</u></p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p><u>Documentos no válidos (ER2021010128):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - AUDITORÍA ENERGÉTICA: CONTENIDO INSUFICIENTE. <p>NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA. SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO, INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA, INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: DEBE ESTAR CONVENIENTEMENTE REGISTRADO. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: FALTA PLANO EN PLANTA. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: NO SE INCLUYE LA ACTUACIÓN DE LA BOMBA DE CALOR CON EL CORRESPONDIENTE ESTUDIO ENERGÉTICO.
FERNANDO LOPEZ ARVELO	ER2021010154	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010154):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - AUDITORÍA ENERGÉTICA: NO APORTA ESTUDIO DE AUDITORÍA. <p>NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA. SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO, INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA, INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO. <p><u>Otros motivos (ER2021010154):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
MARIA FATIMA BELLO LEON	ER2021010187	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010187):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - AUDITORÍA ENERGÉTICA: NO APORTA ESTUDIO DE AUDITORÍA. <p>NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA. SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E</p> <p>INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO, INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA,</p> <p>INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL DE LA VIVIENDA, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.
LORENA SOFIA MONTES PABÓN	ER2021010203	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010203):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - AUDITORÍA ENERGÉTICA: NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA. SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO, INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA, INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN. - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA: EL PRESUPUESTO INCLUYE PANELES CON POTENCIA PICO DE 13,5KW Y EN LA SOLICITUD SE INDICA POTENCIA 5,74 KW, DEBEN ACLARAR. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: LA PARTE TRASERA NO SE CORRESPONDE CON ANEXO III



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- <i>MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN</i>: LA MEMORIA PERTENECE A OTRO EXPEDIENTE</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010203)</u>:</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
MARIA BEGOÑA PEREZ HERNANDEZ	ER2021010213	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010213)</u>:</p> <p>- <i>AUDITORÍA ENERGÉTICA</i>: NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA. SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO, INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA, INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN.</p> <p>- <i>MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN</i>: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL DE LA VIVIENDA, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p>
ARNOLDO SICILIA BATISTA	ER2021010217	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010217)</u>:</p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO, CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO</i>: DEBE ESTAR CONVENIENTEMENTE REGISTRADO.</p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: NO SE INCLUYE LA ACTUACIÓN DE LA BOMBA DE CALOR CON EL CORRESPONDIENTE ESTUDIO ENERGÉTICO.</p> <p>DEBE ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO COMPETENTE.</p> <p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. ESQUEMA UNIFILLAR DE LA INSTALACIÓN</i>: FALTA PLANO EN PLANTA.</p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III</i>: DEBE ESTAR FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR TÉCNICO COMPETENTE.</p> <p>- <i>AUDITORÍA ENERGÉTICA</i>: NO APORTA ESTUDIO DE AUDITORÍA.</p> <p>NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA. SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO, INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA, INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN.</p>
ROBERTO PIZARRO ZINNY	ER2021010219	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010219)</u>:</p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO</i>.</p> <p>- <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>.</p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>.</p> <p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>.</p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO</i>.</p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>.</p> <p>- <i>AUDITORÍA ENERGÉTICA</i>.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010219)</u>:</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
CDAD.PROP.LA MARINA DE URBIS	ER2021010222	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010222)</u>:</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- AUDITORÍA ENERGÉTICA: CONTENIDO INSUFICIENTE. SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO, INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA, INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN.</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: SEGÚN ANEXO III</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: FALTA PLANO EN PLANTA.</p> <p>- SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO. (EN ESTE CASO, LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD).</p>
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DON PACO	ER2021010228	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010228):</u></p> <p>- CERTIFICADO DEL PRESIDENTE DE CONSTITUCIÓN EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA COMUNIDAD O MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS.</p> <p>- ACTA DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS DONDE SE APRUEBA LA INSTALACIÓN Y LA PETICIÓN DE SUBVENCIÓN.</p> <p>- ESTATUTOS.</p> <p>- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010228):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBE ESTAR FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR TÉCNICO COMPETENTE.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010228):</u></p> <p>CON LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO SE PUEDE DETERMINAR EL USO DEL EDIFICIO: DEBEN ACREDITAR EL USO RESIDENCIAL DEL EDIFICIO (LAS ACTUACIONES EN EDIFICIOS DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA NO SON SUBVENCIÓNABLES).</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS THE MAYFAIR VILLAGE	ER2021010229	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010229):</u></p> <p>- CERTIFICADO DEL PRESIDENTE DE CONSTITUCIÓN EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA COMUNIDAD O MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS.</p> <p>- ACTA DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS DONDE SE APRUEBA LA INSTALACIÓN Y LA PETICIÓN DE SUBVENCIÓN.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010229):</u></p> <p>- ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN (ESCRITURA PÚBLICA, PODER NOTARIAL, APUD ACTA): SE DEBE PRESENTAR ACTA DE DESIGNACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTA COMUNIDAD QUE ACREDITE LA PRESIDENCIA DE LA MISMA.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010229):</u></p> <p>EN LOS CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA INDICAN QUE ES UN EDIFICIO DE USO TERCIARIO, DEBEN ACLARAR YA QUE LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS SÓLO PUEDEN SOLICITAR SUBVENCIÓNES PARA EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL.</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL LAS PALMERAS	ER2021010232	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010232):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - CERTIFICADO DEL PRESIDENTE DE CONSTITUCIÓN EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA COMUNIDAD O MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS. - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. <p><u>Otros motivos (ER2021010232):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
MARIA ESTHER VERA SUAREZ	ER2021010233	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010233):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: SEGÚN ANEXO III - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010233):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN.: FALTA PLANO EN PLANTA. - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO.
CELESTINO JESUS HERNANDEZ GARCIA	ER2021010234	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010234):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: SEGÚN ANEXO III - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010234):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: FALTA PLANO EN PLANTA. - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO.
NESTOR PEDRO TORRENS FERNANDEZ	ER2021010236	<p><u>Otros motivos (ER2021010236):</u></p> <p>HAN DE APORTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS.</p>
ELOY SUAREZ MATOS	ER2021010237	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010237):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: SEGÚN ANEXO III



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - AUDITORÍA ENERGÉTICA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA: DE LA ACTUACIÓN RELATIVA A LA ENVOLVENTE <p><u>Otros motivos (ER2021010237):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
VICTOR DONATE DONATE	ER2021010240	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010240):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: SEGÚN ANEXO III - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010240):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.: FALTA PLANO EN PLANTA. - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO.
NATALIA JORGE GONZALEZ	ER2021010242	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010242):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). <p><u>Documentos no válidos (ER2021010242):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO. <p>EN EL PRESUPUESTO APORTADO INCLUYEN UN EQUIPO FORZADO DE 150 L, QUE NO SE INCLUYE EN LA SOLICITUD NI SE REALIZA SU ESTUDIO ENERGÉTICO, DEBEN ACLARAR.</p> <p>DEBEN JUSTIFICAR QUE SE CUMPLE EL VALOR DE MERCADO INDICADO EN EL ANEXO A LA CONVOCATORIA PARA EL PRESENTE AÑO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: SEGÚN ANEXO III, DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR TÉCNICO O EMPRESA INSTALADORA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. : APORTAN EL CEE ACTUAL REGISTRADO. <p>HAN DE APORTAR CERTIFICADO TRAS LA REFORMA, QUE INCLUYA LAS ACTUACIONES QUE SE SOLICITAN EN LA SUBVENCIÓN.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010242):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
CLAUDIO RODRIGUEZ MAGDALENA	ER2021010243	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010243):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). <p><u>Documentos no válidos (ER2021010243):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: ES EL CERTIFICADO DEL ESTADO ACTUAL. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO. <p>EN EL PRESUPUESTO APORTADO INCLUYEN UN EQUIPO FORZADO DE 150 L, QUE NO SE INCLUYE EN LA SOLICITUD NI SE REALIZA SU ESTUDIO ENERGÉTICO, DEBEN ACLARAR.</p> <p>DEBEN JUSTIFICAR QUE SE CUMPLE EL VALOR DE MERCADO INDICADO EN EL ANEXO A LA CONVOCATORIA PARA EL PRESENTE AÑO.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010243):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
BRITTA WOLF	ER2021010245	<p><u>Otros motivos (ER2021010245):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
MARCELO RODRIGUES DA SILVA	ER2021010246	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010246):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: SEGÚN ANEXO III - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010246):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA OFF GRID AISLADA CON BATERÍAS.: FALTA PLANO EN PLANTA. - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO. <p><u>Otros motivos (ER2021010246):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
SALVADORA BOSQUE MARTINEZ	ER2021010248	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010248):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010248):</u></p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- OTROS. ANEXO III DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBE ESTAR FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR TÉCNICO COMPETENTE. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTÚA DE LA VIVIENDAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO. Otros motivos (ER2021010248): DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.
ANA GLORIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	ER2021010249	Documentos no presentados (ER2021010249): - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: SEGÚN ANEXO III - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - AUDITORÍA ENERGÉTICA. Otros motivos (ER2021010249): DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.
MARCIAL ACOSTA CORDOVEZ	ER2021010250	Documentos no presentados (ER2021010250): - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: SEGÚN ANEXO III - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - AUDITORÍA ENERGÉTICA. Documentos no válidos (ER2021010250): - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA: DEBEN JUSTIFICAR QUE SE CUMPLE EL VALOR DE MERCADO INDICADO EN EL ANEXO A LA CONVOCATORIA PARA EL PRESENTE AÑO. Otros motivos (ER2021010250): DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.
MARIA DESIREE GRANADO SANTANA	ER2021010251	Documentos no presentados (ER2021010251): - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: SEGÚN ANEXO III - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p> <p>Documentos no válidos (ER2021010251):</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. MEMORIA: DEBE ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO COMPETENTE.</p> <p>Otros motivos (ER2021010251):</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
BRAULIO DOMINGUEZ AFONSO	ER2021010255	<p>Documentos no válidos (ER2021010255):</p> <p>- AUDITORÍA ENERGÉTICA: NO SE ESTUDIA LA INSTALACIÓN DE ACS, NI LAS POSIBLES RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LA MISMA.</p> <p>NO SE CONCLUYE EN EL ESTUDIO DE LA ENVOLVENTE EL ESTADO DE LA MISMA Y LAS POSIBLES MEJORAS.</p>
JOSE RAMON VELAZQUEZ MONZON	ER2021010256	<p>Otros motivos (ER2021010256):</p> <p>ENTRE LOS DOCUMENTOS APORTADOS SE INDICA QUE EXISTE AUDITORIA ENERGÉTICA, PERO EN REALIDAD EL DOCUMENTO APORTADO ES LA MEMORIA TÉCNICA. DEBEN ACLARAR.</p> <p>EN EL DOCUMENTO DE AUDITORIA SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO, INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA, INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN.</p>
IRENE LEMUS PÉREZ	ER2021010258	<p>Documentos no válidos (ER2021010258):</p> <p>- ALTA DE TERCEROS: DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
ARCADIO JAVIER RODRIGUEZ VALENTIN	ER2021010259	<p>Documentos no válidos (ER2021010259):</p> <p>- AUDITORÍA ENERGÉTICA: NO SE CORRESPONDE CON UNA AUDITORIA ENERGÉTICA.</p> <p>NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA. SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO, INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA, INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN.</p> <p>- MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p>
JOSEPH JABBOUR	ER2021010262	<p>Documentos no presentados (ER2021010262):</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: SEGÚN ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p>



LUIS GUILLERMO ROCA DAFHEY	ER2021010264	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010264):</u></p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO:</i> SE OBSERVA QUE LA PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA ESTÁ MUY POR ENCIMA DEL CONSUMO DE LA VIVIENDA, DEBEN ACLARAR.</p> <p>- <i>AUDITORÍA ENERGÉTICA:</i> NO SE ESTUDIA LA INSTALACIÓN DE ACS, NI LAS POSIBLES RECOMENDACIONES DE MEJORA.</p> <p>NO SE CONCLUYE EN EL ESTUDIO DE LA ENVOLVENTE EL ESTADO DE LA MISMA Y LAS POSIBLES MEJORAS.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010264):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
GREGORIO ENRIQUE JORGE MARTIN	ER2021010269	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010269):</u></p> <p>- <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. PRESUPUESTO:</i> EL PRESUPUESTO PRESENTADO SOBREPASA LOS VALORES DE MERCADO INDICADOS EN LA CONVOCATORIA, DEBEN ACLARAR. ASÍ COMO DESCONTAR PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES (TASAS INSCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, ETC)</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010269):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
CÉSAR GIL PULIDO	ER2021010270	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010270):</u></p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. DATOS DE INSTALACIÓN, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA EJECUCIÓN, ESQUEMA DE INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.&NBSP;&NBSP;:</i> DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA QUE INCLUYE EL ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO:</i> LA MEMORIA HA DE ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO.</p> <p>DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p>- <i>SOLICITUD:</i> VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p>
FELIPE DÍAZ PÉREZ	ER2021010272	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010272):</u></p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. DATOS DE INSTALACIÓN, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA EJECUCIÓN, ESQUEMA DE INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. :</i> DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA CON INFORMACIÓN SOLICITADA:</i> LA MEMORIA HA DE ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO.</p> <p>DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p>EL PRESUPUESTO APORTADO SUPERA EL VALOR DE MERCADO INDICADO EN LA CONVOCATORIA, DEBEN ACLARAR Y DESCONTAR PARTIDAS NO PRESUPUESTABLES (TASAS, ETC.)</p> <p>- <i>SOLICITUD:</i> VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p>
CDAD PROP DEL COMPLEJO GREEN	ER2021010274	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010274):</u></p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
PARK		<p>- CERTIFICADO DEL PRESIDENTE DE CONSTITUCIÓN EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA COMUNIDAD O MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS.</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010274):</u></p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. PROYECTO DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL COMPLEJO GREEN PARK: EN RELACIÓN A LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL DEL EDIFICIO, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO (INDICANDO LA PRODUCCIÓN EN KWH/AÑO Y EL MÉTODO DE CÁLCULO UTILIZADO).</p> <p>LAS ACTUACIONES EN LA ENVOLVENTE SÓLO SE CONSIDERAN SUBVENCIONABLES SI PRODUCEN UN AHORRO ENERGÉTICO EN EL EDIFICIO.</p> <p>POR ELLO DEBEN REPLANTEAR EN PRESUPUESTO LAS CONSIDERADAS COMO SUBVENCIONABLES Y REALIZAR EL ESTUDIO ENERGÉTICO DE LAS MISMAS.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010274):</u></p> <p>CON LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO SE PUEDE DETERMINAR EL USO DEL EDIFICIO: DEBEN ACREDITAR EL USO RESIDENCIAL DEL EDIFICIO (LAS ACTUACIONES EN EDIFICIOS DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA NO SON SUBVENCIONABLES).</p>
VICTOR GONZALEZ DELGADO	ER2021010275	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010275):</u></p> <p>- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: LA OBRA NO PUEDE ESTAR EJECUTADA ANTES DE LA FECHA DE SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010275):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
RAÚL RODRÍGUEZ FLORES	ER2021010276	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010276):</u></p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES : DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS PUNTOS 5 Y 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010276):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
SAMUEL NEGRIN HERNANDEZ	ER2021010278	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010278):</u></p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. CERTIFICADO TRAS LA REFORMA: HAN DE PRESENTARLO EN FORMATO CERTIFICADO, EL FORMATO INFORME DE MEJORAS NO ES VÁLIDO.</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. DATOS DE INSTALACIÓN, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA EJECUCIÓN, ESQUEMA DE INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.&NBSP;&NBSP;: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA Y ESTUDIO DE AHORRO</i>: LA MEMORIA HA DE ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO.</p> <p>DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p>- <i>SOLICITUD</i>: VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p>
MARIA NURIA MORENO TOSTE	ER2021010279	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010279):</u></p> <p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN</i>: NO SE CORRESPONDE CON EL DOCUMENTO INDICADO.</p> <p>HAN DE APORTAR ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN.</p> <p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. PLANO DE PLANTA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA</i>: NO SE CORRESPONDE CON EL DOCUMENTO INDICADO.</p> <p>HAN DE APORTAR PLANO EN PLANTA DE TODAS LAS INSTALACIONES INDICADAS EN LA SOLICITUD..</p> <p>- <i>AUDITORÍA ENERGÉTICA. PROYECTO DE MEJORA ENERGÉTICA</i>: NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA. SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO, INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA, INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN.</p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III</i>: EL ANEXO III HA DE ESTAR FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR TÉCNICO O EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>EL PRESUPUESTO INDICADO NO COINCIDE CON EL DE LA SOLICITUD, ACLARAR.</p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. ESTUDIO ENERGÉTICO</i>: ES EL MISMO DOCUMENTO QUE PRESENTAN COMO AUDITORIA.</p> <p>DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p>DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS PUNTOS 5 Y 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS.</p>
JOSÉ JUAN RAMÍREZ TRUJILLO	ER2021010281	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010281):</u></p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO</i>: SEGÚN ANEXO III</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010281):</u></p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA DETALLADA DE ACTIVIDADES</i>: DEBE PRESENTAR UNA MEMORIA DETALLADA DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS, QUE CONTEMPLA EL ESTUDIO DEL AHORRO ENERGÉTICO ESPERADO CON CADA ACTUACIÓN.</p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE 1</i>: DEBE ESTAR CONVENIENTEMENTE REGISTRADO.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010281):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
ZITA BEGOÑA GONZALEZ GARCIA	ER2021010282	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010282):</u></p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>.</p>



CESAR GARCIA GARCIA	ER2021010283	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010283):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA</i>: EL PRESENTADO NO COINCIDE CON EL QUE FIGURA EN EL ANEXO III Y EN EL PLAN DE FINANCIACIÓN DE LA SOLICITUD. - <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO</i>: EL PRESUPUESTO APORTADO SUPERA EL VALOR DE MERCADO INDICADO EN LA CONVOCATORIA, DEBEN ACLARAR Y DESCONTAR PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES (TASAS, ETC.) - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: DEBERÁ INCLUIR EL CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.
CLAUDIA JIMENA SALAZAR BONILLA	ER2021010286	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010286):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE INICIAL FIRMADO Y JUSTIF PRESENTACION</i>: DEBE ESTAR CONVENIENTEMENTE REGISTRADO.
DEVORAH SOUTO SÁNCHEZ	ER2021010287	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010287):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>AUDITORÍA ENERGÉTICA. AUDITORÍA ENERGÉTICA, PLANOS UNIFILARES, PRESUPUESTOS</i>: DEBE ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO COMPETENTE. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE 1 EN ESTADO ACTUAL DILIGENCIADO</i>: ERROR EN LOS DATOS DE SUPERFICIE. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. CEE 2 TRAS LA REFORMA</i>: NO INCLUYE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. - <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO</i>: SEGÚN ANEXO III
CELIO RODRIGUEZ VICENTE	ER2021010289	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010289):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>: INCLUYE OTRO DOCUMENTO REPETIDO. - <i>JUSTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO SE AJUSTA A LAS MEDIDAS DE AUDITORÍA</i>: INCLUYE OTRO DOCUMENTO REPETIDO - <i>AUDITORÍA ENERGÉTICA</i>: INCLUYE OTRO DOCUMENTO.
ANTONIA MARIA DOMINGUEZ LUIS	ER2021010290	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010290):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. ESQUEMA UNIFILAR</i>: EL INVERSOR NO CORRESPONDE CON LA INSTALACIÓN SOLICITADA. FALTA EL PLANO EN PLANTA DE LA UBICACIÓN.
MARIA JOSE FERRERA ZAMORANO	ER2021010292	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010292):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO</i>. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>. - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010292):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>CERTIFICADO DE LOS CAPTADORES SOLARES. CAPTADORES SOLARES</i>: CADUCADO - <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. MEMORIA DETALLADA</i>: DEBE ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO COMPETENTE. DEBE INCLUIR EL ESTUDIO DE LA ACTUACIÓN EN SOLAR TÉRMICA, Y EL PRESUPUESTO DETALLADO DE CADA ACTUACIÓN. - <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXOIII</i>: DEBE ESTAR FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR TÉCNICO COMPETENTE. EL PRESUPUESTO APORTADO SUPERA EL VALOR DE MERCADO INDICADO EN LA CONVOCATORIA, DEBEN ACLARAR Y DESCONTAR PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES (TASAS, ETC.)



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i> : DEBE INDICAR LA FECHA DE INICIO Y FIN.
ÁNGELA MENA MUÑOZ	ER2021010293	<p>Documentos no presentados (ER2021010293):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE)</i>. <p>Otros motivos (ER2021010293):</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
MANUEL SUÁREZ DÍAZ	ER2021010294	<p>Documentos no presentados (ER2021010294):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO</i>. - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>. - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO</i>. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>. - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>. - <i>AUDITORÍA ENERGÉTICA</i>. <p>Otros motivos (ER2021010294):</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
VICTOR MANUEL HERNANDEZ YANES	ER2021010295	<p>Documentos no presentados (ER2021010295):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>. - <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA</i>. <p>Documentos no válidos (ER2021010295):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO</i>: SEGÚN ANEXO III. DEBE ESTAR FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR TÉCNICO COMPETENTE. - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>: SE SOLICITA CONFIRMACIÓN DE LAS FECHAS INDICADAS, YA QUE CONFORME A LA BASE 9 NO SERÁN SUBVENCIONABLES LAS ACTUACIONES FINALIZADAS A LA FECHA DE SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN. - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL DE LA VIVIENDA, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO. DEBE ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO COMPETENTE. - <i>SOLICITUD</i>: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL SOLICITANTE A FAVOR DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO.
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRE DEL MAR	ER2021010297	<p>Documentos no presentados (ER2021010297):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>. - <i>DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE)</i>: CIF DE LA COMUNIDAD <p>Otros motivos (ER2021010297):</p> <p>EL ESQUEMA UNIFILAR APORTADO EN LA MEMORIA NO SE CORRESPONDE CON LA INSTALACIÓN SOLICITADA.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ED. VISTAMAR	ER2021010298	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010298):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: EL ESQUEMA UNIFILAR QUE FIGURA EN LA MEMORIA PERTENECE A OTRA INSTALACIÓN.</i> - <i>DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE): CIF DE LA COMUNIDAD</i> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010298):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (DNI, NIE O PASAPORTE): DEBEN APORTAR NIF DEL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD</i>
SILVIA GARCIA GASPAR	ER2021010299	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010299):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</i> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010299):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>AUDITORÍA ENERGÉTICA: SE HA DE REALIZAR EL ESTUDIO ENERGÉTICO DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA ACS</i> - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: SE HA DE REALIZAR EL ESTUDIO ENERGÉTICO DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA ACS.</i> <p>EL ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN NO ES VÁLIDO, ES DE UNA INSTALACIÓN DE 10 KW.</p> <p>SE HABRÁN DE ELIMINAR DEL PRESUPUESTO PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES (LICENCIA DE OBRAS, TASAS, ETC.).</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>CERTIFICADO DE LOS CAPTADORES SOLARES: LA RESOLUCIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL CAPTADOR SOLAR ESTÁ CADUCADA.</i>
JOSE LUIS TRUJILLO CARRILLO	ER2021010300	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010300):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</i> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010300):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>AUDITORÍA ENERGÉTICA: SE HA DE REALIZAR EL ESTUDIO ENERGÉTICO DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA ACS.</i> <p>SÍ SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE VENTANAS SE HABRÁ DE EVALUAR ENERGÉTICAMENTE Y ECONÓMICAMENTE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: SE INDICA EN EL CERTIFICADO ENERGÉTICO DE LA VIVIENDA EN SU ESTADO ACTUAL QUE TIENE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA ACS, ACLARAR.</i> <p>SE HABRÁN DE ELIMINAR DEL PRESUPUESTO PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES (LICENCIA DE OBRAS, TASAS, ETC.).</p> <p>SE HA DE REALIZAR EL ESTUDIO ENERGÉTICO DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA ACS.</p> <p>EL ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN NO ES VÁLIDO, ES DE UNA INSTALACIÓN DE 10 KW.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>CERTIFICADO DE LOS CAPTADORES SOLARES: LA RESOLUCIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL CAPTADOR SOLAR ESTÁ CADUCADA.</i>
EFREM LUCAS GUTIERREZ GONZALEZ	ER2021010301	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010301):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</i> - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</i>





REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p>Documentos no válidos (ER2021010301):</p> <p>- AUDITORÍA ENERGÉTICA: SE HA DE REALIZAR EL ESTUDIO ENERGÉTICO DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA ACS.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: FALTA ESQUEMA UNIFILAR.</p> <p>- CERTIFICADO DE LOS CAPTADORES SOLARES: LA RESOLUCIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL CAPTADOR SOLAR ESTÁ CADUCADA.</p>
MARIA GORETI MARTIN DORTA	ER2021010302	<p>Documentos no presentados (ER2021010302):</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>- AUDITORÍA ENERGÉTICA: SE MARCA LA CASILLA CORRESPONDIENTE EN LA SOLICITUD PERO NO SE APORTA.</p> <p>- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p>Otros motivos (ER2021010302):</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
ELEONORE ELMER GEB KINIE	ER2021010303	<p>Documentos no válidos (ER2021010303):</p> <p>- AUDITORÍA ENERGÉTICA: SÍ SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE VENTANAS SE HABRÁ DE EVALUAR ENERGÉTICAMENTE Y ECONÓMICAMENTE.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: SE HABRÁN DE ELIMINAR DEL PRESUPUESTO PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES (LICENCIA DE OBRAS, TASAS, ETC.).</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: HAN DE APORTAR ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN, EL APORTADO EN LA MEMORIA NO ES VÁLIDO, ES DE UNA INSTALACIÓN DE 10 KW.</p> <p>Otros motivos (ER2021010303):</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
MELANIE POTTHOFF	ER2021010304	<p>Documentos no válidos (ER2021010304):</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. INSTALACION : FALTA LA FIRMA DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA : DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL DE LA VIVIENDA, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p>- ALTA DE TERCEROS. ALTA TERCEROS : NO FIGURA REGISTRADO EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- SOLICITUD: VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE. DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.



FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
ROSA ANA MELIAN DOMINGUEZ - DIRECTOR/A GENERAL RAQUEL MORENO DE LA ROSA - J/SRV. EFICIENCIA ENERG. Y NUEVAS ENERG.	Fecha: 18/03/2021 - 12:09:43 Fecha: 18/03/2021 - 09:41:19
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
RESOLUCION - Nº: 332 / 2021 - Tomo: 1 - Libro: 2497 - Fecha: 18/03/2021 12:25:12	Fecha: 18/03/2021 - 12:25:12
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0u0rtjMEcDIZM2f5MtIJu1skjcFwE71RF	 
El presente documento ha sido descargado el 18/03/2021 - 12:28:21	

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0zmCKfxxrPgeugnDK0FchxLsPudI21GBNr	 
El presente documento ha sido descargado el 23/09/2023 - 02:49:19	