

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA POR LA QUE SE REQUIERE A DETERMINADOS INTERESADOS EN RELACIÓN A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2021, PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EMPRESAS Y EDIFICIOS RESIDENCIALES, COFINANCIADAS CON EL FEDER EN EL ÁMBITO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CANARIAS

Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Energía por el que se efectúa convocatoria para el ejercicio 2021, para la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con el FEDER en el ámbito del Programa Operativo de Canarias, y teniendo en cuenta lo siguiente:

Por Orden nº 65/2018, de 16 de abril (B.O.C. nº 80, de 25 de abril de 2018) se aprobaron las bases que han de regir las subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con FEDER en el ámbito del Programa Operativo de Canarias.

Mediante Orden nº 405/2020, de 11 de diciembre de 2020, se efectúa convocatoria en tramitación anticipada para el año 2021, para la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales. Dicha Orden se publicó en la Base Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma se publicó en el BOC nº 268, de 29 de diciembre de 2020.

Las bases 26 y 47 de las reguladoras de estas subvenciones y el apartado octavo de la orden de convocatoria disponen que la presentación de solicitudes y la subsanación de las mismas se realizará obligatoriamente a través del aplicativo informático de gestión de la convocatoria, ubicado en la sede electrónica de la hoy Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, con la salvedad de las personas físicas que cumplan las condiciones establecidas en la base 27.

Una vez comprobada la documentación recibida en la fase de solicitud de un número determinado de expedientes, se hace necesario proceder a la subsanación de los mismos.

La base 52, determina que, cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con las bases resulta exigible, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva, con indicación expresa de que si así no se hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.


La citada base 52 establece que el órgano competente para la instrucción de este procedimiento era la extinta Dirección General de Industria y Energía, cuyas competencias tras el Decreto 119/2019, de 16 de julio del Presidente (B.O.C. n.º 136 de 17 de julio de 2019) asume la Dirección General de Energía.

El medio de notificación del requerimiento para la subsanación de solicitudes será la publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Departamento, según dispone la Orden de convocatoria en su apartado décimo.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1º.- Requerir a los interesados que se relacionan en el Anexo para que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución, presenten los documentos y/o completen los datos que se indican en dicho Anexo, advirtiéndose de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución motivada. La aportación de la documentación requerida se realizará en la forma establecida en las bases y en la convocatoria. En cualquier caso, se utilizará el mismo medio que para la presentación de la solicitud.

2º.- Sólo se admitirán las comunicaciones de incidencias técnicas que se realicen a través del formulario habilitado al efecto. Cuando el solicitante detecte un problema técnico que le impida presentar la documentación y obtener el correspondiente resguardo, deberá comunicarlo de forma inmediata a través de dicho formulario en la sede electrónica del Departamento (<https://sede.gobcan.es/sede/contacto>). En las comunicaciones de incidencia técnica debe constar expresamente como mínimo: el nombre del solicitante de la subvención afectada por la incidencia y la exposición clara del problema técnico que ha ocurrido y cómo le está afectando a la tramitación.



3º.- En aplicación del punto 3 del resuelto octavo de la Orden de convocatoria, para este trámite se podrá usar el método alternativo de presentación en caso de que la aplicación telemática no esté operativa.

**Raquel Moreno de la Rosa,
Jefa de Servicio de Eficiencia Energética y Nuevas Energías**

Vistos los antecedentes mencionados y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,

RESUELVO

Primero. - Aceptar en todos sus términos la propuesta anterior.

Segundo. - Publicar esta Resolución en la sede electrónica de la Consejería Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

La Directora General de Energía,
(P.D. según Orden nº 93/2019, de 25 de noviembre de 2019. B.O.C. nº 240 de 12/12/2019)

Rosa Ana Melián Domínguez.



ANEXO

SECTOR RESIDENCIAL

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
MARIO GOMEZ-COVIELLA ULRICH	ER2021010438	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010438):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). <p><u>Documentos no válidos (ER2021010438):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: FIRMA DEL SOLICITANTE NO VÁLIDA. - AUDITORÍA ENERGÉTICA: CONTENIDO INSUFICIENTE: SE HA DE APORTAR EL ESTUDIO ENERGÉTICO PARA CADA UNA DE LAS INSTALACIONES EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN. - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA: EL PRESUPUESTO APORTADO PARA LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SUPERA EL VALOR DE MERCADO INDICADO EN LA CONVOCATORIA, DEBEN ACLARAR Y DESCONTAR PARTIDAS NO PRESUPUESTABLES (TASAS, LICENCIA DE OBRAS, ETC.) - OTROS. ANEXO II: -EL CUADRO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS TIENE DATOS ERRÓNEOS.
RAFAEL FIGUEROA HERNÁNDEZ	ER2021010449	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010449):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <p><u>Otros motivos (ER2021010449):</u></p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
JOSE CARLOS CARRILLO HERNANDEZ SIVERIO	ER2021010450	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010450):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: EL DOCUMENTO APORTADO NO SE CORRESPONDE CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III: EL ANEXO III DEBE VENIR FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. <p><u>Otros motivos (ER2021010450):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
BLANCA FAJARDO LÓPEZ	ER2021010459	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010459):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: NO ADMITE FORMATO INFORME . SE DEBE APORTAR CERTIFICADO. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA GENERAL: SE DEBE CALCULAR AHORRO ENERGÉTICO EN KW.H / AÑO DE ENERGÍA FINAL OBTENIDO PARA CADA UNA DE LAS ACTUACIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA (SUSTITUCIÓN LÁMPARAS LED, SUSTITUCIÓN TERMO ELÉCTRICO POR BOMBA DE CALOR DE AEROTERMIA, SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA Y ACTUACIONES EN CUBIERTA Y SUELO) E INDICAR EN TODOS LOS CASOS EL MÉTODO DE CÁLCULO EMPLEADO.



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>LAS TRANSMITANCIAS PARA LAS CUBIERTAS DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES DE AISLAMIENTO SON MAYORES QUE LAS OBTENIDAS ANTES DE REFORMA. ACLARAR.</p> <p>LAS TRANSMITANCIAS PARA LOS HUECOS DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES DE SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA NO MEJORAN RESPECTO A LAS OBTENIDAS ANTES DE LA REFORMA. ACLARAR.</p> <p>EN EL CERTIFICADO TRAS REFORMAS, SE INDICA QUE EL EDIFICIO ES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, Y REALIZADO DE ACUERDO CON EL CTE 2013. ACLARAR</p> <p>SE DEBE APORTAR EL ESQUEMA UNIFILAR ESPECÍFICO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN.</p> <p>EXISTE INCONGRUENCIA ENTRE LOS DATOS DEL RENDIMIENTO ESTACIONAL DE LAS BOMBAS DE CALOR Y EL INDICADO EN EL CERTIFICADO TRAS REFORMAS. ACLARAR.</p> <p>EXISTE INCONGRUENCIA ENTRE LOS DATOS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CALCULADOS Y LOS DECLARADOS EN EL CERTIFICADO TRAS REFORMA.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010459):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
CARMEN DOLORES MENDEZ CORONA	ER2021010465	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010465):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). <p><u>Documentos no válidos (ER2021010465):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: FIRMA DEL SOLICITANTE NO VÁLIDA. - AUDITORÍA ENERGÉTICA: CONTENIDO INSUFICIENTE: SE HA DE INDICAR EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN. - CERTIFICADO DE LOS CAPTADORES SOLARES: LA RESOLUCIÓN DE VERIFICACIÓN DEL CAPTADOR SOLAR ESTÁ CADUCADA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: NO APARECE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN. - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA: FIGURAN EN PRESUPUESTO PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES DEBEN RETIRARLAS Y PRESENTAR NUEVOS ANEXOS II Y III CON EL NUEVO PRESUPUESTO.
ANA MARIA NAVARRO MIRANDA	ER2021010467	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010467):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). <p><u>Documentos no válidos (ER2021010467):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: FIRMA DEL SOLICITANTE NO VÁLIDA. - AUDITORÍA ENERGÉTICA: CONTENIDO INSUFICIENTE: SE HA DE APORTAR EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN. - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA: EXISTEN PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES (LICENCIA DE OBRAS), DEBEN RETIRARLAS Y EN CASO DE CAMBIAR PRESUPUESTO HAN DE APORTAR NUEVOS ANEXOS II Y III CON EL PRESUPUESTO CORRECTO.
CDAD PROP EDIFICIO LAS SALINAS DE TELDE	ER2021010474	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010474):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ACTA DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS DONDE SE APRUEBA LA INSTALACIÓN Y LA PETICIÓN DE SUBVENCIÓN. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010474):</u></p> <p>- CERTIFICADO DEL PRESIDENTE DE CONSTITUCIÓN EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA COMUNIDAD O MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS: NO ES EL DOCUMENTO QUE SE INDICA, DEBEN APORTAR EL CERTIFICADO DEL PRESIDENTE DE CONSTITUCIÓN EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA COMUNIDAD</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010474):</u></p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
TOMAS FEBLES PALENZUELA	ER2021010529	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010529):</u></p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010529):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
MARION SCHAEFER	ER2021010532	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010532):</u></p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CERTIFICADO ENERGETICO DEL EDIFICIO EXISTENTE REGISTRADO: SE DEBE APORTAR EL CERTIFICADO INTEGRRO.</p> <p>- ALTA DE TERCEROS: DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010532):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
CONCEPCIÓN EVELIA PÉREZ CABRERA	ER2021010533	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010533):</u></p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010533):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
JUAN ANTONIO QUEVEDO HERRERA	ER2021010534	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010534):</u></p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010534):</u></p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: SE DECLARA UN CONSUMO EN LA MEMORIA DE 54.493 KW.H / AÑO. SE DEBERÁ JUSTIFICAR DICHO CONSUMO Y SU COMPATIBILIDAD CON EL USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL DE LA FINCA. EL PLANO DE PLANTA NO SE CORRESPONDE CON LA UBICACIÓN DE LA FINCA. ACLARAR.</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III FIRMADO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMA SOLICITANTE</p> <p>- ALTA DE TERCEROS: DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: SE DECLARA UN CONSUMO EN LA MEMORIA DE 54.493 KW.H / AÑO. SE DEBERÁ JUSTIFICAR DICHO CONSUMO Y SU COMPATIBILIDAD CON EL USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL DE LA FINCA. ACLARAR.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010534):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
MICHELLE ALBANY VAUGHAN	ER2021010535	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010535):</u></p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: SE DEBERÁ APORTAR ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN Y PLANO DE PLANTA DE UBICACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010535):</u></p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: NO SE APORTA CERTIFICADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: NO SE APORTA CERTIFICADO</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010535):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
BEGOÑA CAROLINA MADERA FUENTES	ER2021010538	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010538):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010538):</u></p> <p>- ALTA DE TERCEROS. ALTA A TERCEROS: DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. CRONOGRAMA</i>: DEBERÁ INDICAR COMO MÍNIMO FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010538)</u>:</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
NAEGELE JOERG	ER2021010539	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010539)</u>:</p> <p>- <i>DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). NIE INTERESADO</i>: DEBERÁ APORTAR PASAPORTE O DOCUMENTO ACREDITATIVO VÁLIDO DE IDENTIDAD</p> <p>- <i>ALTA DE TERCEROS</i>: DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010539)</u>:</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS VILLA DEL PINO	ER2021010540	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010540)</u>:</p> <p>- <i>DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (DNI, NIE O PASAPORTE)</i>: DNI DE PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD</p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>.</p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO</i>.</p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>.</p> <p>- <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA</i>.</p> <p>- <i>CERTIFICADO DEL PRESIDENTE DE CONSTITUCIÓN EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA COMUNIDAD O MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS</i>.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010540)</u>:</p> <p>- <i>ALTA DE TERCEROS</i>: DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>- <i>ACTA DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS DONDE SE APRUEBA LA INSTALACIÓN Y LA PETICIÓN DE SUBVENCIÓN</i>: EN EL DOCUMENTO NO SE APRUEBA GASTO PARA INSTALACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010540)</u>:</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN LA MANCOMUNIDAD, PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
EDUARDO FRANCISCO CAMPOS DOMÍNGUEZ	ER2021010541	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010541)</u>:</p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>.</p> <p>- <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA</i>.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010541)</u>:</p> <p>- <i>OTROS. ANEXOII</i>: FIRMA NO VÁLIDA</p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXOIII</i>: FIRMA DE SOLICITANTE NO VÁLIDA</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. CRONOGRAMA: SE DEBERÁ INDICAR AL MENOS FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. CEE_REFORMA: NO SE INCLUYE BOMBA DE CALOR POR AEROTERMIA PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010541):</u></p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
FRANCISCO JOSE MALILLOS BETANCOR	ER2021010544	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010544):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010544):</u></p> <p>- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: DEBERÁ INDICAR COMO MÍNIMO LAS FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LAS QUE SOLICITA SUBVENCIÓN</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, TANTO EL TOTAL COMO EL CONSUMO DEL TERMO ELÉCTRICO, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p>
ROSA MARIA GOTLIB HENRICSON	ER2021010545	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010545):</u></p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010545):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXOIII: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMA DE TÉCNICO-INSTALADOR</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE_ACTUAL: SE DEBE APORTAR CERTIFICADO REGISTRADO EN LA ADMINISTRACIÓN</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010545):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
LUZ MARINA AREVALO PIAS	ER2021010546	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010546):</u></p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010546):</u></p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
ETELVA ARTILES PÉREZ	ER2021010547	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010547):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010547):</u></p> <p>- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: DEBERÁ INDICAR AL MENOS FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES PARA LAS QUE SE PIDE LA SUBVENCIÓN</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: SE DEBE DESCRIBIR Y CALCULAR EL CONSUMO QUE REQUIERE EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE PISCINA ACTUAL, Y EN BASE A ESE CONSUMO, CALCULAR EL AHORRO PREVISTO CON LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA MÁS EFICIENTE (BOMBA DE CALOR). SI PREVIAMENTE NO EXISTE SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA DE PISCINA, LA ACTUACIÓN A.B PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN NO ES COSTE ELEGIBLE. ACLARAR.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: NO MEJORA CALIFICACIÓN EN EMISIONES CON RESPECTO A CERTIFICADO ANTES DE ACTUACIONES. ACLARAR.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: NO SE INCLUYE SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA DE PISCINA MENOS EFICIENTE QUE VA A SER SUSTITUIDO POR BOMBA DE CALOR PARA LA CUAL SE SOLICITA SUBVENCIÓN. ACLARAR.</p>
JAVIER ENRIQUE ROJAS LOZANO	ER2021010548	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010548):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III: SE DEBERÁ ACLARAR SI SE INCLUYE BOMBA DE CALOR PARA CALENTAMIENTO DE PISCINA COMO INVERSIÓN SUBVENCIONABLE, EN CUYO CASO, SE DEBERÁ JUSTIFICAR AHORRO RESPECTO A SISTEMA ACTUAL EN MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTUACIONES. EN CASO CONTRARIO SE DEBERÁ EXCLUIR DE PRESUPUESTO</p> <p>SI NO EXISTE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LA PISCINA, EL COSTE DE LA BOMBA DE CALOR PARA CLIMATIZACIÓN DE PISCINA NO SERÁ SUBVENCIONABLE, PUES NO SE TRATARÁ DE UNA MEJORA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p>LA PRODUCCIÓN ANUAL DE LA INSTALACIÓN CUYO CÁLCULO SE JUSTIFICA CON EL SOFTWARE PVGIS NO CORRESPONDE CON LO DECLARADO EN EL RESTO DE LA DOCUMENTACIÓN, SIENDO CONSIDERABLEMENTE INFERIOR A LA QUE SE INDICA EN ESQUEMAS Y PRESUPUESTO. ACLARAR.</p> <p>NO SE HACE REFERENCIA A AHORRO CONSEGUIDO POR SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE PISCINA. ACLARAR.</p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. PRESUPUESTO: SE INCLUYE PRESUPUESTO PARA BOMBA DE CALOR PARA CALENTAMIENTO DE PISCINA PARA LA QUE NO SE SOLICITA SUBVENCIÓN. EL IMPORTE DE LA BOMBA DE CALOR DEBERÁ EXCLUIRSE DEL PRESUPUESTO, O BIEN SE DEBERÁ ACLARAR E INCLUIR EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA, INDICANDO DESCRIPCIÓN DE SISTEMA PREVIO A LA BOMBA DE CALOR Y AHORRO CONSEGUIDO CON LA SUSTITUCIÓN.</p> <p>- SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010548):</u></p> <p>SE DEBERÁ ACLARAR SI EXISTE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE PISCINA A SUSTITUIR POR BOMBA DE CALOR, Y EN CASO AFIRMATIVO, MODIFICAR CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ANTES Y DESPUÉS DE ACTUACIONES.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		EN CASO CONTRARIO NO SE TRATARÁ DE UN COSTE SUBVENCIONABLE, POR LO QUE SE DEBERÁ EXCLUIR EL IMPORTE DE LA BOMBA DE CALOR DEL PRESUPUESTO Y APORTAR NUEVOS ANEXO II, ANEXO III Y PRESUPUESTO CORREGIDOS.
JACINTO LUCAS BAEZ VENTURA	ER2021010549	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010549):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010549):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA FOTOVOLTAICA: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO. - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: DEBE INCLUIR EN LA PLANIFICACIÓN TEMPORAL LA ACTUACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES TÉRMICAS - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: HAN DE PRESENTARLO EN FORMATO CERTIFICADO Y REGISTRADO. EL FORMATO INFORME DE MEJORAS NO ES VÁLIDO. <p><u>Otros motivos (ER2021010549):</u></p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE LA VIVIENDA TIENE CARÁCTER SOCIAL PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO ACREDITATIVO. ACLARAR.</p>
MANASES CALEB SANZ SANZ	ER2021010550	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010550):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010550):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXOIII: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMA DE TÉCNICO-INSTALADOR. - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. CRONOGRAMA: NO SE INCLUYE ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: SUSTITUCIÓN ILUMINACIÓN Y BOMBA DE CALOR DE AEROTERMIA - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE_ACTUAL: SE DEBE APORTAR CERTIFICADO REGISTRADO EN LA ADMINISTRACIÓN. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. CEE_REFORMA: NO SE MODIFICA LA INSTALACIÓN DE PREPARACIÓN DE ACS RESPECTO DE CERTIFICADO ANTES DE REFORMA. ACLARAR. <p><u>Otros motivos (ER2021010550):</u></p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
FRANCISCO JOSÉ DELGADO ARMAS	ER2021010551	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010551):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS PUNTOS 5 Y 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS. - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010551):</u></p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO A ALCANZAR TRAS LA REFORMA: EL CERTIFICADO DEBE ESTAR FIRMADO POR TÉCNICO CERTIFICADOR. REVISAR DATO DE PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA.</p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. PRESUPUESTO DETALLADO DE LA INSTALACIÓN: LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES A LA LICENCIA DE OBRAS NO SON COSTES SUBVENCIONABLES. APORTAR PRESUPUESTO EXCLUYENDO DICHO COSTE</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: SE DEBERÁ DESCONTAR LOS COSTES DE TRÁMITES DE LICENCIA DE OBRAS, PUESTO QUE NO SON COSTES SUBVENCIONABLES. APORTAR NUEVO ANEXO III RECTIFICADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010551):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>SI SE PRODUCE VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ PRESENTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE.</p>
ERNESTO GUILLERMO MARTÍN AFONSO	ER2021010552	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010552):</u></p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010552):</u></p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: EL FORMATO ETIQUETA NO ES VÁLIDO, HAN DE PRESENTARLO EN FORMATO CERTIFICADO. EL CERTIFICADO EN ESTADO ACTUAL O PREVIO A LAS ACTUACIONES DEBE ESTAR REGISTRADO EN LA ADMINISTRACIÓN.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010552):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
SALVADOR ROJAS CASTRO	ER2021010553	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010553):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010553):</u></p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. ESQUEMA DE INSTALACIÓN: DEBE APORTAR TAMBIÉN EL PLANO DE PLANTA DE PANELES FOTOVOLTAICO Y EL PLANO DE UBICACIÓN</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. PRODUCCIÓN ENERGÉTICA: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN EL PUNTO 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS.</p> <p>DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p>- SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010553):</u></p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.
JERONIMO ROBAYNA HERNANDEZ	ER2021010554	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010554):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. CRONOGRAMA: NO SE INCLUYE PLANIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE EQUIPO TERMOSOLAR. INDICAR AL MENOS FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL OBTENIDO POR ESTIMACIÓN DE CONSUMO O POR DATOS DE FACTURACIÓN, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO. <p>SE DEBERÁ CALCULAR AHORRO DE ENERGÍA OBTENIDO POR SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE ACS POR EQUIPO TERMOSOLAR, INDICANDO MÉTODO DE CÁLCULO EMPLEADO Y EXPRESANDO EL RESULTADO EN KW.H ANUALES DE ENERGÍA FINAL.</p> <p>LA PRODUCCIÓN ANUAL DE LA INSTALACIÓN CUYO CÁLCULO SE JUSTIFICA CON EL SOFTWARE PVGIS NO CORRESPONDE CON LO DECLARADO EN EL RESTO DE LA DOCUMENTACIÓN, SIENDO CONSIDERABLEMENTE INFERIOR A LA QUE SE INDICA EN ESQUEMAS Y PRESUPUESTO. ACLARAR.</p>
ALBERTO MOLOWNY HERNANDEZ	ER2021010555	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010555):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN PUNTO 5 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010555):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. PRESUPUESTO ILUMINACIÓN: EL PRESUPUESTO DEBE DETALLARSE Y DESGLOSARSE POR UNIDAD DE OBRA <p>LA ACTUALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO ES UN GASTO SUBVENCIÓNABLE. EXCLUIR DEL PRESUPUESTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. PRESUPUESTO FOTOVOLTAICA: EL PRESUPUESTO DEBE ESTAR DETALLADO Y DESGLOSADO POR UNIDADES DE OBRA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: EL CERTIFICADO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE <p><u>Otros motivos (ER2021010555):</u></p> <p>EN CASO DE MODIFICACIÓN DE LOS DATOS ECONÓMICOS (PRESUPUESTO), SE DEBERÁ PRESENTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE.</p>
ÓSCAR LUIS DÍAZ MELIÁN	ER2021010556	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010556):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: FALTA ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
ÓSCAR LUIS DÍAZ MELIÁN	ER2021010567	<u>Documentos no válidos (ER2021010567):</u>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i> : SE DEBE APORTAR ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN.
HORST HELMUT FLAD	ER2021010557	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010557):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>. - <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA</i>. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010557):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE)</i>. <i>DNI_INTERESADO</i>: DEBERÁ APORTAR PASAPORTE O DOCUMENTO ACREDITATIVO DE IDENTIDAD - <i>OTROS. ANEXOII</i>: LOS DATOS ECONÓMICOS NO COINCIDEN CON LOS DE LA SOLICITUD - <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXOIII</i>: DOCUMENTO INCOMPLETO - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE_ACTUAL</i>: SE DEBE APORTAR CERTIFICADO REGISTRADO <p><u>Otros motivos (ER2021010557):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
JAVIER ÁLVAREZ CABRERA	ER2021010559	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010559):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>AUDITORÍA ENERGÉTICA. AUDITORÍA ENERGETICA</i>: EL DOCUMENTO NO ESTÁ FIRMADO. - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES</i>: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS PUNTOS 5 Y 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS. - <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. PRESUPUESTO FOTOVOLTAICA</i>: LAS TASAS, GESTIONES, LICENCIA DE OBRAS, ETC. NO SON CUANTÍAS SUBVENCIONABLES. - <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTA Y PISCINA DE LA VIVIENDA</i>: LOS TRABAJOS EN PISCINA NO SON SUBVENCIONABLES. - <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. MODELO DATOS INSTALACIONES Y PRESUPUESTO</i>: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. <p><u>Otros motivos (ER2021010559):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>EN CASO DE MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO POR EXCLUSIÓN DE COSTES NO SUBVENCIONABLES, DEBERÁ PRESENTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE</p>
ORQUIDIA ELENA BLANCO AZCUY	ER2021010560	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010560):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS PUNTOS 5 Y 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS.



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010560):</u></p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). DNI DEL SOLICITANTE: DOCUMENTACIÓN NO VÁLIDA PARA ACREDITAR IDENTIDAD. DEBERÁ APORTAR PASAPORTE O NIE</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: EL CERTIFICADO DEBE ESTAR FIRMADO POR TÉCNICO CERTIFICADOR</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010560):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO PEGASO I	ER2021010561	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010561):</u></p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA.</p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (DNI, NIE O PASAPORTE).</p> <p>- CERTIFICADO DEL PRESIDENTE DE CONSTITUCIÓN EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA COMUNIDAD O MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS.</p> <p>- ACTA DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS DONDE SE APRUEBA LA INSTALACIÓN Y LA PETICIÓN DE SUBVENCIÓN.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010561):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO II: NO ESTÁ FIRMADO POR LA REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS.</p>
ALBERTO JUAN HERRERA RODRIGUEZ	ER2021010562	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010562):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: PLANO DE UBICACIÓN, DE PLANTA (CAMPO DE PANELES), Y ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010562):</u></p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: NO INCLUYE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA, PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO LOS ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA ACTUACIÓN EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p>DEBEN CALCULAR EL AHORRO ENERGÉTICO OBTENIDO POR LA SUSTITUCIÓN DEL TERMO ELÉCTRICO POR BOMBA DE CALOR, INDICANDO EL MÉTODO DE CÁLCULO.</p> <p>DEBEN CALCULAR LA PRODUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA INDICANDO EL MÉTODO DE CÁLCULO.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		SE COMPRUEBA QUE LOS RESULTADOS INDICADOS EN EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA OBTENIDO TRAS LAS ACTUACIONES NO COINCIDEN CON LOS DEL APORTADO EN DOCUMENTO APARTE.
EDIFICACIÓN CUATRO VISTAS IV FASE 4	ER2021010563	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010563):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. - CERTIFICADO DEL PRESIDENTE DE CONSTITUCIÓN EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA COMUNIDAD O MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010563):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ACTA DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS DONDE SE APRUEBA LA INSTALACIÓN Y LA PETICIÓN DE SUBVENCIÓN: SE DEBE APORTAR ACTA DONDE SE APRUEBE LA INSTALACIÓN OBJETO DE SUBVENCIÓN - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: EL CERTIFICADO DEBE ESTAR FIRMADO POR EL TÉCNICO QUE REALIZA EL CERTIFICADO. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMA DE SOLICITANTE. <p>EL PRESUPUESTO DEBE ESTAR DETALLADO Y DESGLOSADO POR UNIDAD DE OBRA. SE PUEDE APORTAR EN DOCUMENTO APARTE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: SE DEBE CALCULAR/JUSTIFICAR LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA INDICANDO EL MÉTODO DE CÁLCULO.
RICARDO NEGRÍN MEDINA	ER2021010564	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010564):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS PUNTOS 5 Y 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010564):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXOIII: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMA DE TÉCNICO-INSTALADOR. <p>SE DEBE APORTAR PRESUPUESTO DETALLADO Y DESGLOSADO POR UNIDADES DE OBRA. SE PUEDE APORTAR PRESUPUESTO/S EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE AL ANEXO III</p> <ul style="list-style-type: none"> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. CRONOGRAMA: SE DEBE INCLUIR EN EL CRONOGRAMA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTUACIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA (INSTALACIÓN DE BOMBA DE CALOR Y SUSTITUCIÓN LÁMPARAS) - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE_ACTUAL: SE DEBE APORTAR CERTIFICADO REGISTRADO EN LA ADMINISTRACIÓN - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. CEE_REFORMA: NO SE INCLUYE LA INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE A LA BOMBA DE CALOR INDICADA EN LA SOLICITUD <p><u>Otros motivos (ER2021010564):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LAYTE IV	ER2021010566	<u>Documentos no presentados (ER2021010566):</u>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (DNI, NIE O PASAPORTE).</p> <p>- ACTA DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS DONDE SE APRUEBA LA INSTALACIÓN Y LA PETICIÓN DE SUBVENCIÓN.</p> <p>- CERTIFICADO DEL PRESIDENTE DE CONSTITUCIÓN EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA COMUNIDAD O MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010566):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMA DE TÉCNICO-INSTALADOR</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN PUNTO 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS.</p> <p>DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p>SE DEBE CALCULAR-JUSTIFICAR LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA INDICANDO EL MÉTODO DE CÁLCULO.</p> <p>LA MEMORIA DEBE ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO COMPETENTE.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010566):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
COMUNIDAD PROPIETARIOS AGUAVIVA III	ER2021010568	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010568):</u></p> <p>- CERTIFICADO DEL PRESIDENTE DE CONSTITUCIÓN EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA COMUNIDAD O MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS.</p> <p>- ACTA DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS DONDE SE APRUEBA LA INSTALACIÓN Y LA PETICIÓN DE SUBVENCIÓN.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010568):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXOIII: FALTA FIRMA DEL TÉCNICO O EMPRESA INSTALADORA</p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). NIE REPRESENTANTE: HAN DE APORTAR EL PASAPORTE</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010568):</u></p> <p>A LA VISTA DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO SE PUEDE DETERMINAR EL USO DEL EDIFICIO: DEBEN ACREDITAR EL USO RESIDENCIAL DEL MISMO (LAS ACTUACIONES EN EDIFICIOS DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA NO SON SUBVENCIÓNABLES).</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>



FRANCISCO MACÍAS GUTIÉRREZ	ER2021010569	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010569):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO</i>: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO</i>. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>. - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010569):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. ESQUEMA Y PLANTA</i>: ESQUEMA UNIFILAR ILEGIBLE. FALTA PLANO DE PLANTA UBICACIÓN PANELES <p><u>Otros motivos (ER2021010569):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
ANTONIO PERERA PÉREZ	ER2021010570	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010570):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>: SE PRESUPUESTAN DOS PUERTAS PERO NO SE APRECIA CAMBIO DE TRANSMITANCIA N PUERTAS ENTRE EL CERTIFICADO ACTUAL Y EL ALCANZADO TRAS LA REFORMA, DEBEN ACLARAR. - <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO</i>: FIGURA COMO SOLICITANTE E INSTALADOR LA MISMA PERSONA, DEBEN TENER EN CUENTA QUE LA LEY DE SUBVENCIONES PROHÍBE LAS VINCULACIONES. - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: DEBEN INDICAR POR SEPARADO EL AHORRO PRODUCIDO EN LA REFORMA DE LA ENVOLVENTE Y EN LA INSTALACIÓN DE BOMBA DE CALOR EN KWH/AÑO DE ENERGÍA FINAL E INDICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO UTILIZADO PARA DICHO CÁLCULO. <p><u>Otros motivos (ER2021010570):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
JOSE LUIS DARIAS PERDOMO	ER2021010571	<p><u>Otros motivos (ER2021010571):</u></p> <p>DEBEN APORTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS.</p>
JOSE MANUEL MORALES FLORES	ER2021010572	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010572):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>. - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010572):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXOIII</i>: FALTA LA FIRMA DEL INSTALADOR O TÉCNICO AUTORIZADO. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE_ACTUAL</i>: NO FIGURA REGISTRADO <p><u>Otros motivos (ER2021010572):</u></p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>




REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.
SERGIO DEL CARMEN DE LA COBA RODRIGUEZ	ER2021010573	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010573):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010573):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.
LAURA PILAR PEREZ CONDE	ER2021010574	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010574):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010574):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: NO FIGURA EN EL CERTIFICADO LA APORTACIÓN FOTOVOLTAICA - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN INDICAR PARA LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EL AHORRO CONSEGUIDO PARA CADA UNA DE ELLAS, EN KWH/AÑO DE ENERGÍA FINAL YA QUE EXISTE DISCREPANCIA ENTRE LO INDICADO EN LA SOLICITUD (19.205, 25 KWH/AÑO) Y EL VALOR QUE SE PUEDE DEDUCIR DE LOS CERTIFICADOS ENERGÉTICOS UNA VEZ APLICADO EL COEFICIENTE DE PASO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE A ENERGÍA FINAL.
ISRAEL AMADOR GARCIA	ER2021010576	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010576):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ALTA DE TERCEROS. ALTA TERCEROS: DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.
ROBERTO FRÍAS GARCÍA	ER2021010577	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010577):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA ROBERTO: LA FIRMA DE LA MEMORIA NO ES VÁLIDA ES UNA IMAGEN ESCANEADA. - SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.
YESSICA ADRIANA DA CAMARA PITA	ER2021010582	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010582):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: NO FIGURA REGISTRADO. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE): DEBEN APORTAR EL PASAPORTE</p> <p>- SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010582):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
ANTONIO MANUEL HERNANDEZ DARANAS	ER2021010583	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010583):</u></p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. PRESUPUESTO DETALLADO PARA INCORPORAR MEDIDAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: INCLUYE PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES, CUADRO ELÉCTRICO, FONTANERÍA</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: HAN DE PRESENTARLO EN FORMATO CERTIFICADO, UNO EN EL QUE SE INCLUYAN TODAS LAS MEJORAS, EL FORMATO INFORME DE MEJORAS NO ES VÁLIDO.</p> <p>- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: NO SE INDICA FECHA DE INICIO Y FIN DE LAS OBRAS</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: LA MEMORIA HA DE ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO.</p> <p>DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p>DEBEN APORTAR EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA DE LAS ACTUACIONES POR SEPARADO (MÉTODO DE CÁLCULO) Y SEÑALANDO EN KWH/AÑO DE ENERGÍA FINAL EL AHORRO O PRODUCCIÓN CONSEGUIDOS.</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXOIIIIF_ EFICIENCIA_ENERGIA: LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA NO ES SUBVENCIONABLE, YA QUE NO VA ASOCIADA A NINGUNA ACTUACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. HABRÁN DE PRESENTAR NUEVO ANEXO III CON EL PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE.</p> <p>- SOLICITUD: DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE DONDE FIGURE EL PLAN DE INGRESOS Y GASTOS UNA VEZ DESCONTADAS LAS PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES.</p>
CELSO MANUEL ROMERO LUTZARDO	ER2021010584	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010584):</u></p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010584):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: EN EL ANEXO III APORTADO PRESUPUESTAN UN CARGADOR DE VEHÍCULO ELÉCTRICO, CUYO GASTO NO ES SUBVENCIONABLE, POR LO QUE DEBEN APORTAR NUEVOS ANEXOS II Y III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADOS Y FIRMADOS DONDE NO APAREZCA DICHO GASTO.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010584):</u></p> <p>EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA PRESENTAN JUNTO CON LA SOLICITUD DOCUMENTACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN, DEBEN ACLARAR YA QUE LAS INSTALACIONES EJECUTADAS ANTES DE LA FECHA DE LA SOLICITUD NO SERÍAN SUBVENCIONABLES.</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
ÁNGEL BUIL RODRÍGUEZ	ER2021010585	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010585):</u></p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</i></p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</i></p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</i></p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010585):</u></p> <p>- <i>OTROS. 1 - SOLICITUD Y PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - ANEXO II : LA FIRMA DEL SOLICITANTE NO ES VÁLIDA.</i></p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. 2 - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO - ANEXO III : LA FIRMA DEL SOLICITANTE NO ES VÁLIDA.</i></p> <p><u>Otros motivos (ER2021010585):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
JUAN FULGENCIO RODRIGUEZ GARCIA	ER2021010586	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010586):</u></p> <p>- <i>DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</i></p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010586):</u></p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: NO FIGURA REGISTRADO.</i></p> <p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: HAN DE APORTAR PLANO DE PLANTA.</i></p> <p>- <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA: EL PRESUPUESTO NO APARECE DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA.</i></p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: DEBEN ACLARAR LOS KWH/AÑO QUE FIGURAN EN FOTOVOLTAICA Y SOLAR TÉRMICA YA QUE LOS DATOS SON INCONGRUENTES CON LOS QUE DECLARAN COMO PRODUCIDOS POR LA INSTALACIÓN EN LA SOLICITUD.</i></p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DOCUMENTO EN BLANCO.</i></p> <p>- <i>AUDITORÍA ENERGÉTICA: DOCUMENTO EN BLANCO, PARA PODER VALORARLA HAN DE PRESENTAR DOCUMENTO CON EL CONTENIDO INDICADO EN NORMAS UNE.</i></p>
JOSÉ DAVID MARRERO HERNÁNDEZ	ER2021010587	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010587):</u></p> <p>- <i>ACTA DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS DONDE SE APRUEBA LA INSTALACIÓN Y LA PETICIÓN DE SUBVENCIÓN: NO SE APRUEBA EL GASTO NI LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN.</i></p> <p>- <i>ALTA DE TERCEROS: DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</i></p> <p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: ESQUEMA UNIFILAR ILEGIBLE</i></p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMA DE SOLICITANTE</i></p> <p>- <i>SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN (EL SOLICITANTE HA DE SER LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS).</i></p> <p><u>Otros motivos (ER2021010587):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>SE DEBERÁ ACLARAR SI EXISTE USO MIXTO DEL EDIFICIO (RESIDENCIAL VIVIENDA Y APARTAMENTOS EN EXPLOTACIÓN TURÍSTICA). SE DEBERÁ APORTAR DECLARACIÓN</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		JURADA DEL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EN EL QUE SE DECLARE QUE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA SOLO AFECTARÁ A LAS VIVIENDAS DE USO RESIDENCIAL.
FRANCISCO ELIAS ARTILES MEDINA	ER2021010589	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010589):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010589):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.
FRANCISCO BORJA AREILZA MOLET	ER2021010590	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010590):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010590):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO, SEGÚN ANEXO III: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.
LAURA VELÁZQUEZ GARCÍA	ER2021010591	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010591):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: DEBEN APORTAR PLANO DE PLANTA. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010591):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE ACTUAL DE EDIFICIO EXISTENTE: HAN DE APORTAR EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. ESTUDIO AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS - SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN. <p><u>Otros motivos (ER2021010591):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
BARBARA FRANCISCA FERNANDEZ YANES	ER2021010592	<p><u>Otros motivos (ER2021010592):</u></p> <p>DEBEN APORTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS.</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>



<p>OLIVER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ</p>	<p>ER2021010593</p>	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010593):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES: LA MEMORIA HA DE ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO. <p>DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS PUNTOS 5 Y 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. MODELO DATOS Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO (QUE INCLUYA TODAS LAS INSTALACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN) Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. CEE 2 DESPUÉS DE LA REFORMA: NO SE OBSERVA CAMBIO DE TRANSMITANCIA EN LA CUBIERTA Y FACHADAS, ACLARAR. - AUDITORÍA ENERGÉTICA. AUDITORIA: CONTENIDO INSUFICIENTE: SE HA DE DETALLAR EL MÉTODO SEGUIDO PARA CALCULAR EL AHORRO O PRODUCCIÓN EN LAS ACTUACIONES EN LA ENVOLVENTE Y FOTOVOLTAICA. NO SE CONTEMPLA LA BOMBA DE CALOR Y LA INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE (SE HABRÁ DE JUSTIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO PARA CALCULAR EL AHORRO). <p>SE NOMBRA EN EL DOCUMENTO IMPERMEABILIZACIÓN DE PISCINA, ACLARAR (YA QUE NO SERÍA UNA ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE).</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010593):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
<p>ELISA RODRÍGUEZ DE LA ROSA</p>	<p>ER2021010594</p>	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010594):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN. <p><u>Otros motivos (ER2021010594):</u></p> <p>DEBEN APORTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS.</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
<p>CORINNA WIETHOLTZ</p>	<p>ER2021010595</p>	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010595):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). <p><u>Documentos no válidos (ER2021010595):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CERTIFICADO ENERGÉTICO ACTUAL: EXISTEN DISCREPANCIAS ENTRE EL Nº DE HUECOS CON RESPECTO AL CERTIFICADO TRAS LA REFORMA. <p>EN ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA SON SUBVENCIONABLES LAS SUSTITUCIONES DE HUECOS EXISTENTES POR OTROS CON MEJORES PRESTACIONES ENERGÉTICAS, POR ELLO, EL Nº DE HUECOS TIENE QUE SER EL MISMO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS PUNTOS 5 Y/O 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS. - OTROS. RESUMEN DE PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA DE LAS ACTUACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN.



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>EL PRESUPUESTO APORTADO NO COINCIDE CON EL INDICADO EN LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN.</p> <p>- <i>SOLICITUD</i>: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010595):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
JUAN FRANCISCO CARBALLO SÁNCHEZ	ER2021010596	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010596):</u></p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. MODELO DATOS INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO</i>: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>- <i>AUDITORÍA ENERGÉTICA. AUDITORIA ENERGÉTICA</i>: LA AUDITORIA HA DE VENIR FIRMADA POR EL TÉCNICO.</p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA DE ACTUACIONES</i>: LA MEMORIA HA DE ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO.</p> <p>DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS.</p> <p>- <i>SOLICITUD</i>: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010596):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
CARLOS LECUONA REBOLLO	ER2021010597	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010597):</u></p> <p>- <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>.</p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>.</p> <p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010597):</u></p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CERTIFICADO ENERGÉTICO ACTUAL</i>: HAN DE APORTAR EL CERTIFICADO ENERGÉTICO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO ANEXO III</i>: FALTA LA FIRMA DEL TÉCNICO O EMPRESA INSTALADORA.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010597):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
GERMAN ORTIZ FERNANDEZ	ER2021010598	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010598):</u></p> <p>- <i>AUDITORÍA ENERGÉTICA. ESTUDIO</i>: SE DEBE COMPLETAR LA AUDITORIA INCLUYENDO LOS MÉTODOS DE CÁLCULO USADOS PARA EL CÁLCULO DEL AHORRO CONSEGUIDO O PRODUCCIÓN PARA CADA UNA DE LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS.</p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO</i>: EL ANEXO III DEBE VENIR CONVENIENTEMENTE FIRMADO POR EL SOLICITANTE.</p>
JAVIER CARBALLO SÁNCHEZ	ER2021010599	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010599):</u></p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. MODELOS DE DATOS Y PRESUPUESTOS: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA DE ACTUACIONES: LA MEMORIA HA DE ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO.</p> <p>DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS.</p> <p>- SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010599):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
JOSEFINA GARCÍA PALMAS	ER2021010600	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010600):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO.</p> <p>- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010600):</u></p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES Y AHORRO ENERGÉTICO: LA MEMORIA HA DE VENIR FIRMADA POR EL TÉCNICO.</p> <p>EN LA SOLICITUD INDICAN UNA POTENCIA A INSTALAR DE 10 KW PERO EN LA MEMORIA INDICAN 5 KW, DEBEN ACLARAR.</p> <p>- SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p>
MARÍA DEL PINO SÁNCHEZ SOSA	ER2021010601	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010601):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. MODELO DATOS DE INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA DE ACTUACIONES: LA MEMORIA HA DE ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO.</p> <p>DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS .</p> <p>- SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p>
JUAN FRANCISCO CARBALLO DEL TORO	ER2021010602	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010602):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. MODELO DATOS DE INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA DE ACTUACIONES:</i> DEBEN APORTAR MEMORIA FIRMADA POR TÉCNICO Y CON EL CONTENIDO INDICADO EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS.</p> <p>- <i>OTROS. SOLICITUD BORRADOR FIRMADA DIGITALMENTE INTERESADO:</i> SOLICITUD EN BORRADOR NO VÁLIDA DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010602):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
DAVID MACHIN HENRIQUEZ	ER2021010603	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010603):</u></p> <p>- <i>AUDITORÍA ENERGÉTICA:</i> NO SE ESTUDIA CONSUMO DE APARATOS ELÉCTRICOS DE VIVIENDA NI RENTABILIDAD DE SU SUSTITUCIÓN POR OTROS MÁS EFICIENTES.</p> <p>EN OPORTUNIDADES DE MEJORA, PRODUCCIÓN DE ACS, SE DEBE INDICAR DETALLE DE MÉTODO DE CÁLCULO DE AHORRO OBTENIDO POR SUSTITUCIÓN DE TERMO ELÉCTRICO POR EQUIPO TERMOSIFÓN, REFIRIENDO EL CONSUMO EN K.W.H DEL SISTEMA ACTUAL A SUSTITUIR (ELÉCTRICO) Y SI ES EL CASO, EL SOFTWARE DE CÁLCULO UTILIZADO PARA LA PRODUCCIÓN DE ACS CON EQUIPO TERMOSIFÓN, CON EL QUE SE HA OBTENIDO LOS RESULTADOS INDICADOS.</p> <p>EN RELACIÓN A LA MEJORA DE LA DEMANDA DE CALEFACCIÓN Y/O REFRIGERACIÓN POR ACTUACIÓN SOBRE LA ENVOLVENTE TÉRMICA, SE DEBERÁ INDICAR CARACTERÍSTICAS DEL AISLAMIENTO PREVISTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CARPINTERÍA PREVISTA CON LA QUE SE HA SIMULADO EL CERTIFICADO TRAS REFORMA. ADEMÁS DEBERÁ PLASMAR EN LA AUDITORÍA LOS RESULTADOS DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE DEMANDADA PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN, OBTENIDOS EN LOS CERTIFICADOS ANTES Y DESPUÉS DE LA ACTUACIÓN SOBRE LA ENVOLVENTE. EL AHORRO ESTIMADO DE ESTA MANERA SE DEBERÁ INDICAR EN ENERGÍA FINAL, PARA LO CUAL DEBERÁ APLICAR EL OPORTUNO COEFICIENTE DE CONVERSIÓN PARA CANARIAS.</p> <p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA:</i> EN EL ESQUEMA DE CONEXIÓN NO SE INCLUYE EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO.</p> <p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA:</i> NO SE INCLUYE EN EL ESQUEMA LA CONEXIÓN AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO.</p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO:</i> LA TABLA DEL PROGRAMA PVGIS PARA EL CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA NO ES LEGIBLE.</p> <p>LA MEMORIA HA DE ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO.</p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO:</i> DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p>
MARIOLA LORENZO PÉREZ	ER2021010604	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010604):</u></p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</i></p> <p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</i></p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</i></p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</i></p>
CARLOS GARCÍA BENÍTEZ	ER2021010605	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010605):</u></p> <p>- <i>SOLICITUD:</i> LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010605):</u></p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>DEBEN APORTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS.</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
DAVID AIRAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	ER2021010606	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010606):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS PUNTOS 5 Y 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.
ALBERTO MIRAGAYA RAMIREZ DE GAMBOA	ER2021010607	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010607):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010607):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. ESTUDIO DE AHORRO: HAN DE PRESENTARLO EN FORMATO CERTIFICADO, EL FORMATO INFORME DE MEJORAS NO ES VÁLIDO. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. PRESUPUESTO SEGUN ANEXO III: DEBEN APORTAR UN ÚNICO ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA O LAS EMPRESAS INSTALADORAS. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. ESTUDIO DETALLADO AHORRO ENERGÉTICO: LA MEMORIA HA DE ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO. <p>DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN EL PUNTO 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010607):</u></p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
MARIA LUISA DI TOMASO	ER2021010609	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010609):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: PARA LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA <p><u>Documentos no válidos (ER2021010609):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE): HAN DE APORTAR EL PASAPORTE. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA DE PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: DEBEN APORTAR ANEXO A LA MEMORIA DONDE INDIQUEN EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL DE LA VIVIENDA Y EL MÉTODO DE CÁLCULO REALIZADO PARA LA PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA. <p>DEBEN ACREDITAR EL DATO QUE APARECE EN LA SOLICITUD REFERIDO AL AHORRO CONSEGUIDO CON LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (27.930,00 KWH/AÑO) YA QUE DE LOS CERTIFICADOS ENERGÉTICOS PRESENTADOS SE DEDUCE APROXIMADAMENTE 9.552 KWH/AÑO DE AHORRO EN ENERGÍA FINAL NO RENOVABLE.</p>




REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- <i>SOLICITUD</i>: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010609):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
SUSANA HERNÁNDEZ GÓMEZ	ER2021010610	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010610):</u></p> <p>- <i>SOLICITUD</i>: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010610):</u></p> <p>DEBEN APORTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS.</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
CDAD DE PROP RESIDENCIAL EL RINCON II	ER2021010611	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010611):</u></p> <p>- <i>DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE)</i>: HAN DE APORTAR CIF DE LA COMUNIDAD Y NIF DEL PRESIDENTE.</p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO</i>.</p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>.</p> <p>- <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA</i>.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010611):</u></p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO II</i>: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III</i>: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA ECONÓMICA</i>: DEBEN APORTAR MEMORIA DETALLADA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LAS BASES.</p> <p>- <i>DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (DNI, NIE O PASAPORTE). ACTA JUNTA ACREDITACIÓN IDENTIDAD DE LA COMUNIDAD Y NOMBRAMIENTO PRESIDENTE</i>: NO SE APRUEBA LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN NI EL PRESUPUESTO.</p> <p>- <i>SOLICITUD</i>: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010611):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
JUAN MANUEL SANTOS VALIDO	ER2021010612	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010612):</u></p> <p>- <i>SOLICITUD</i>: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010612):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>





REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		DEBEN APORTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS.
MARIA PILAR HERNANDEZ LOPEZ	ER2021010613	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010613):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN APORTAR EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO INDICANDO MÉTODO DE CÁLCULO Y SEÑALANDO EN KWH/AÑO DE ENERGÍA FINAL LA PRODUCCIÓN CONSEGUIDA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: NO SE APORTA EL CERTIFICADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: NO SE APORTA EL CERTIFICADO. - SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN. <p><u>Otros motivos (ER2021010613):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
ROSA MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	ER2021010614	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010614):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN. <p><u>Otros motivos (ER2021010614):</u></p> <p>DEBEN APORTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS.</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
STEFANO PEROSINO MORRA	ER2021010616	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010616):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - CERTIFICADO DE LOS CAPTADORES SOLARES. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010616):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. 2 - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO - ANEXO III : FIRMA DEL SOLICITANTE NO VÁLIDA. - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). 7 - DNI O NIE SOLICITANTE : HAN DE APORTAR EL PASAPORTE
CARLOS ALBERTO GÓMEZ PÉREZ	ER2021010617	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010617):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN. <p><u>Otros motivos (ER2021010617):</u></p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>DEBEN APORTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS.</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
JACINTO JAVIER VAZ CEDILLO	ER2021010619	<p>Documentos no presentados (ER2021010619):</p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - CERTIFICADO DE LOS CAPTADORES SOLARES.
ISABEL BEATRIZ GONZÁLEZ GONZÁLEZ	ER2021010620	<p>Documentos no presentados (ER2021010620):</p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. <p>Documentos no válidos (ER2021010620):</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.
FERNANDO HERNÁNDEZ PADILLA	ER2021010621	<p>Documentos no presentados (ER2021010621):</p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y EL INSTALADOR - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <p>Documentos no válidos (ER2021010621):</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOLICITUD: NO VIENE FIRMADA POR EL SOLICITANTE, HAN DE APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN. <p>Otros motivos (ER2021010621):</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
OLGA PROBST	ER2021010622	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010622):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ALTA DE TERCEROS: DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: LA FIRMA DEL SOLICITANTE NO ES VÁLIDA - OTROS. ANEXO II: LA FIRMA DEL SOLICITANTE NO ES VÁLIDA - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: INCLUYE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA QUE NO FIGURA EN LA SOLICITUD. <p><u>Otros motivos (ER2021010622):</u></p> <p>LA DOCUMENTACIÓN APORTADA EL DÍA 25/02/2021 NO SE HA TENIDO EN CUENTA YA SE REALIZA FUERA DEL PLAZO DE SOLICITUD Y MODIFICA LOS DATOS ECONÓMICOS DE LA REALIZADA EL 22/02/2021.</p> <p>SÓLO SE HAN COMPROBADO LOS CERTIFICADOS ENERGÉTICOS CONSIDERANDO VÁLIDO EL DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA.</p> <p>POR ELLO EL CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO DEBEN CONSIDERARLO REFERIDO A LOS DOCUMENTOS INICIALES (INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA).</p>
ANA LUISA PEÑATE SOARES	ER2021010623	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010623):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010623):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO SEÑALANDO EN KWH/AÑO DE ENERGÍA FINAL EL AHORRO CONSEGUIDO. - SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.
LIONEL TORRES RODRIGUEZ	ER2021010624	<p><u>Otros motivos (ER2021010624):</u></p> <p>DEBEN APORTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS.</p>

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
ROSA ANA MELIAN DOMINGUEZ - DIRECTOR/A GENERAL RAQUEL MORENO DE LA ROSA - J/SRV. EFICIENCIA ENERG. Y NUEVAS ENERG.	Fecha: 26/05/2021 - 11:17:23 Fecha: 26/05/2021 - 09:55:15
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
RESOLUCION - Nº: 621 / 2021 - Tomo: 1 - Libro: 2497 - Fecha: 26/05/2021 12:36:24	Fecha: 26/05/2021 - 12:36:24
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0fLfahkHvTI8o-KbUw3_-tLDYBsTg6YE2	 
El presente documento ha sido descargado el 26/05/2021 - 12:37:03	

