

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA POR LA QUE SE REQUIERE A DETERMINADOS INTERESADOS EN RELACIÓN A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2021, PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EMPRESAS Y EDIFICIOS RESIDENCIALES, COFINANCIADAS CON EL FEDER EN EL ÁMBITO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CANARIAS

Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Energía por el que se efectúa convocatoria para el ejercicio 2021, para la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con el FEDER en el ámbito del Programa Operativo de Canarias, y teniendo en cuenta lo siguiente:

Por Orden nº 65/2018, de 16 de abril (B.O.C. nº 80, de 25 de abril de 2018) se aprobaron las bases que han de regir las subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con FEDER en el ámbito del Programa Operativo de Canarias.

Mediante Orden nº 405/2020, de 11 de diciembre de 2020, se efectúa convocatoria en tramitación anticipada para el año 2021, para la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales. Dicha Orden se publicó en la Base Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma se publicó en el BOC nº 268, de 29 de diciembre de 2020.

Las bases 26 y 47 de las reguladoras de estas subvenciones y el apartado octavo de la orden de convocatoria disponen que la presentación de solicitudes y la subsanación de las mismas se realizará obligatoriamente a través del aplicativo informático de gestión de la convocatoria, ubicado en la sede electrónica de la hoy Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, con la salvedad de las personas físicas que cumplan las condiciones establecidas en la base 27.

Una vez comprobada la documentación recibida en la fase de solicitud de un número determinado de expedientes, se hace necesario proceder a la subsanación de los mismos.

La base 52, determina que, cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con las bases resulta exigible, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva, con indicación expresa de que si así no se hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La citada base 52 establece que el órgano competente para la instrucción de este procedimiento era la extinta Dirección General de Industria y Energía, cuyas competencias tras el Decreto 119/2019, de 16 de julio del Presidente (B.O.C. n.º 136 de 17 de julio de 2019) asume la Dirección General de Energía.

El medio de notificación del requerimiento para la subsanación de solicitudes será la publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Departamento, según dispone la Orden de convocatoria en su apartado décimo.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1º.- Requerir a los interesados que se relacionan en el Anexo para que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución, presenten los documentos y/o completen los datos que se indican en dicho Anexo, advirtiéndose de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución motivada. La aportación de la documentación requerida se realizará en la forma establecida en las bases y en la convocatoria. En cualquier caso, se utilizará el mismo medio que para la presentación de la solicitud.

2º.- Sólo se admitirán las comunicaciones de incidencias técnicas que se realicen a través del formulario habilitado al efecto. Cuando el solicitante detecte un problema técnico que le impida presentar la documentación y obtener el correspondiente resguardo, deberá comunicarlo de forma inmediata a través de dicho formulario en la sede electrónica del Departamento (<https://sede.gobcan.es/sede/contacto>). En las comunicaciones de incidencia técnica debe constar expresamente como mínimo: el nombre del solicitante de la subvención afectada por la incidencia y la exposición clara del problema técnico que ha ocurrido y cómo le está afectando a la tramitación.



3º.- En aplicación del punto 3 del resuelto octavo de la Orden de convocatoria, para este trámite se podrá usar el método alternativo de presentación en caso de que la aplicación telemática no esté operativa.

**Raquel Moreno de la Rosa,
Jefa de Servicio de Eficiencia Energética y Nuevas Energías**

Vistos los antecedentes mencionados y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,

RESUELVO

Primero. - Aceptar en todos sus términos la propuesta anterior.

Segundo. - Publicar esta Resolución en la sede electrónica de la Consejería Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

La Directora General de Energía,
(P.D. según Orden nº 93/2019, de 25 de noviembre de 2019. B.O.C. nº 240 de 12/12/2019)

Rosa Ana Melián Domínguez.




ANEXO

SECTOR RESIDENCIAL


REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
JUAN ANTONIO RAMOS PEREZ	ER2021010354	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010354):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). <p><u>Documentos no válidos (ER2021010354):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - AUDITORÍA ENERGÉTICA: CONTENIDO INSUFICIENTE, EN LAS ACTUACIONES DE LA ENVOLVENTE, CERRAMIENTOS, INSTALACIONES TÉRMICAS, ACS DEBEN INDICAR EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS (MÉTODO DE CÁLCULO) Y SEÑALANDO KWH/AÑO EL AHORRO O PRODUCCIÓN CONSEGUIDOS. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: NO SE INCLUYEN LAS BOMBAS DE CALOR INDICADAS EN LA AUDITORIA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: NO SE INCLUYEN LAS BOMBAS DE CALOR INDICADAS EN LA AUDITORIA. - OTROS. ANEXO III: LA FIRMA DEL SOLICITANTE NO ES VÁLIDA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: DEBEN APORTAR ESQUEMA UNIFILAR PERSONALIZADO PARA LA INSTALACIÓN, NO UN ESQUEMA GENERAL. <p><u>Otros motivos (ER2021010354):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA</p>
MARIA DEL MAR GONZALEZ REYNA	ER2021010359	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010359):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - AUDITORÍA ENERGÉTICA: CONTENIDO INSUFICIENTE: EN EL ESTUDIO DE LA ENVOLVENTE, INSTALACIONES TÉRMICAS, ACS Y FOTOVOLTAICA SE DEBE INDICAR EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS (MÉTODO DE CÁLCULO) Y SEÑALANDO KWH/AÑO EL AHORRO O PRODUCCIÓN CONSEGUIDOS. <p>EN CASO CONTRARIO NO SE VALORARÁ LA AUDITORIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: NO SE INCLUYEN EN EL CERTIFICADO LAS INSTALACIONES TÉRMICAS EXISTENTES QUE SE INDICAN EN LA AUDITORIA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: NO SE INCLUYEN EN EL CERTIFICADO LAS INSTALACIONES TÉRMICAS EXISTENTES QUE SE INDICAN EN LA AUDITORIA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: APORTAN UN ESQUEMA GENERAL, DEBEN PERSONALIZAR PARA CADA INSTALACIÓN. - OTROS. ANEXO III: ERROR DE DESCRIP. PARTIDA 101 DEL PERSP. EL INVS. ES DE 4,5KWN NO DE 3. LA PLANTA ES DE 4,5KWN. LA PART. DOCUMENTACIÓN SE REPARTE EN LAS OTRAS. EL PRESUPUESTO NO CAMBIA: NO FIGURA LA FIRMA DE LA EMPRESA INSTALADORA. <p><u>Otros motivos (ER2021010359):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
PEDRO JUAN PEREZ ROMERO	ER2021010418	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010418):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA TÉCNICA Y CRONOGRAMA: DEBEN INDICAR EL CONSUMO



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p>Otros motivos (ER2021010418):</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
ABRAHAM ARTILES SUÁREZ	ER2021010419	<p>Documentos no válidos (ER2021010419):</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA TÉCNICA Y CRONOGRAMA: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p>Otros motivos (ER2021010419):</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
URS ROHRIG	ER2021010421	<p>Documentos no presentados (ER2021010421):</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS PUNTOS 5 Y 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p> <p>Otros motivos (ER2021010421):</p> <p>DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p>
LIV BLOMSTER TRALLA	ER2021010422	<p>Documentos no presentados (ER2021010422):</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA: DEBERÁ APORTAR PRESUPUESTOS DETALLADOS PARA CADA UNA DE LAS ACTUACIONES</p> <p>Documentos no válidos (ER2021010422):</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL ESTADO ACTUAL. : NO SE CONSIGNA NINGÚN TIPO DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN EXISTENTE. EN LA MEMORIA Y EN LA AUDITORÍA SE INDICA QUE LA CALEFACCIÓN CONSISTE EN 6 RADIADORES ELÉCTRICOS DE ACEITE.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO TRAS LA REFORMA. : ACLARAR ACS SOLAR TÉRMICA CONSIGNADA, YA QUE NO CONSTA EN CERTIFICADO ANTES DE ACTUACIONES.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: EN GENERAL, SE DEBERÁ ACLARAR LOS MÉTODOS DE CÁLCULO DE OBTENCIÓN DE AHORROS PARA CALEFACCIÓN Y ACS DE LA VIVIENDA.</p> <p>SE DEBERÁ CUANTIFICAR EL AHORRO OBTENIDO POR SUSTITUCIÓN DE LA ILUMINACIÓN, Y POR LAS ACTUACIONES EN LA ENVOLVENTE DE LA VIVIENDA.</p> <p>SE DEBERÁ INDICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO EMPLEADO EN LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- AUDITORÍA ENERGÉTICA. AUDITORÍA ENERGÉTICA. : NO SE CONTEMPLA LA SITUACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONABLES EN RELACIÓN A LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO (SUSTITUCIÓN DE VENTANAS, MEJORA DEL AISLAMIENTO DE CUBIERTA Y FACHADA NORTE). NO SE CUANTIFICA EL AHORRO OBTENIDO CON ESTA MEJORA DE LA ENVOLVENTE.</p> <p>EN GENERAL, NO SE INDICA LOS MÉTODOS DE CÁLCULO POR EL QUE SE OBTIENEN LOS AHORROS DE ENERGÍA CONSEGUIDOS MEDIANTE LAS ACTUACIONES DE MEJORA EN SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y ACS DE LA VIVIENDA. ACLARAR.</p> <p>NO SE ESPECIFICA EL MÉTODO DE CÁLCULO POR EL QUE SE OBTIENE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA.</p> <p>NO SE CUANTIFICA NI SE ESPECIFICA EL MÉTODO DE CÁLCULO DEL AHORRO OBTENIDO POR SUSTITUCIÓN DE LA ILUMINACIÓN EXISTENTE.</p> <p>SE DEBE ESTUDIAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCE CADA UNA DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS Y CALCULAR EL PERIODO DE AMORTIZACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS.</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III: PRESUPUESTO: EL PRESUPUESTO NO ESTÁ SUFICIENTEMENTE DESGLOSADO. APORTAR PRESUPUESTOS DETALLADOS PARA CADA ACTUACIÓN EN DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010422):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
JERAY DAVID BARROSO MARTÍN	ER2021010423	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010423):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010423):</u></p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ON GRID: DEBERÁ APORTAR PLANO DE PLANTA Y UBICACIÓN</p> <p>- SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010423):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p>
ARTURO FUMERO RODRIGUEZ	ER2021010426	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010426):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010426):</u></p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. ESQUEMA UNIFILAR Y CONEXIONADO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.</i> : SE DEBERÁ APORTAR PLANO DE PLANTA Y DE UBICACIÓN</p> <p>- <i>SOLICITUD:</i> LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010426):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p>
VICTOR MENDEZ JORGE	ER2021010427	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010427):</u></p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO.</i></p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</i></p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</i></p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</i></p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010427):</u></p> <p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. ESQUEMA UNIFILAR Y DE CONEXIONADO.: DEBERÁ APORTAR PLANO DE PLANTA Y UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN</i></p> <p><u>Otros motivos (ER2021010427):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p>
CDAD PROP CONJUNTO RESIDENCIAL ROQUE NUBLO	ER2021010428	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010428):</u></p> <p>- <i>DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</i></p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</i></p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</i></p> <p>- <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA.</i></p> <p>- <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.</i></p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</i></p> <p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</i></p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010428):</u></p> <p>- <i>ACTA DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS DONDE SE APRUEBA LA INSTALACIÓN Y LA PETICIÓN DE SUBVENCIÓN: NO SE APRUEBA EN LA JUNTA EL PRESUPUESTO Y LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN</i></p> <p><u>Otros motivos (ER2021010428):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
MARIA ISABEL RODRIGUEZ PEREZ	ER2021010431	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010431):</u></p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO.</i></p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010431):</u></p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. FOTOVOLTAICA Y LUMINARIA LED: EL PRESUPUESTO APORTADO NO SE CORRESPONDE CON LOS GASTOS DECLARADOS EN LA SOLICITUD. PRESUPUESTO INCOMPLETO.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010431):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
ROBERTO CIRO UCELAY SABINA	ER2021010432	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010432):</u></p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010432):</u></p> <p>- AUDITORÍA ENERGÉTICA: SE DEBE REALIZAR ESTUDIO ENERGÉTICO Y ECONÓMICO DE LA INSTALACIÓN PROPUESTA DE CAMBIO DE CALDERA POR BOMBA DE CALOR.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: SE INDICA QUE ESTÁ VIVIENDA YA SE SUBVENCIONÓ EL EJERCICIO 2020, ACLARAR.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: NO SE INCLUYE LA CALDERA DE GASOIL QUE SE INDICA EN LA MEMORIA.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: NO SE INCLUYE LA CALDERA DE GASOIL QUE SE INDICA EN LA MEMORIA.</p> <p>- OTROS. ANEXO III: FIRMA DEL SOLICITANTE NO VÁLIDA.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010432):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
MANUEL CRIADO PEREZ	ER2021010433	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010433):</u></p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA: DEBEN JUSTIFICAR QUE SE CUMPLE EL VALOR DE MERCADO INDICADO EN EL ANEXO A LA CONVOCATORIA PARA EL PRESENTE AÑO.</p> <p>EL PRESUPUESTO APORTADO SUPERA EL VALOR DE MERCADO INDICADO EN LA CONVOCATORIA, DEBEN ACLARAR Y DESCONTAR PARTIDAS NO PRESUPUESTABLES (TASAS, ETC.).</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMA DE SOLICITANTE</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010433):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE LA VIVIENDA TIENE CARÁCTER SOCIAL PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO ACREDITATIVO DE TAL CONDICIÓN. DEBEN ACLARAR.
INMACULADA GALVAN SANCHEZ	ER2021010434	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010434):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: HAN DE PRESENTARLO EN FORMATO CERTIFICADO, EL FORMATO INFORME DE MEJORAS NO ES VÁLIDO. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA LA FIRMA DE LA SOLICITANTE - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: SE DEBERÁ INDICAR MÉTODO DE CÁLCULO UTILIZADO PARA OBTENER LA PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA DECLARADA - OTROS. CERTIFICADO DE MEJORA TRAS LA INSTALACIÓN: HAN DE PRESENTARLO EN FORMATO CERTIFICADO, EL FORMATO INFORME DE MEJORAS NO ES VÁLIDO. NO SERÁ NECESARIO REGISTRAR EL CERTIFICADO TRAS LA ACTUACIÓN. <p><u>Otros motivos (ER2021010434):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
INOCENCIA BARBARA GOZALEZ SOSA	ER2021010435	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010435):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. COMUNICACIÓN DE CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: HAN DE APORTAR EL CERTIFICADO ACTUAL REGISTRADO - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA DETALLA Y CERTIFICADO ENERGETICO: LA MEMORIA HA DE ESTAR FIRMADA POR EL TÉCNICO REDACTOR DE LA MISMA. <p>NO SE REALIZA ESTUDIO ENERGÉTICO INDICANDO LOS KWH/AÑO DE AHORRO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. CERTIFICADO ENERGETICO INFORME DESCRIPTIVO DE MEDIDAS DE MEJORA. A LA ESPERA DE QUE LA PROPIEDAD CONSIGA OBTENER EL CORRECTO DE ESTA ACTUACIÓN : HAN DE PRESENTARLO EN FORMATO CERTIFICADO, EL FORMATO INFORME DE MEJORAS NO ES VÁLIDO. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. RELLENADO CON EL MÁXIMO DE DATOS QUE ME PUDO FACILITAR LA PROPIEDAD.: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. - SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL (DEBE EXISTIR UN PODER NOTARIAL), POR ELLO DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN. <p>NO QUEDA CLARO QUIÉN ES EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, DEBE SER UNA SOLA PERSONA (CON UNA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LOS DEMÁS PROPIETARIOS DEL EDIFICIO A SOLICITAR Y COBRAR LA SUBVENCIÓN) O UNA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LEGALMENTE ESTABLECIDA.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010435):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
JUAN LUIS PULIDO ARMAS	ER2021010439	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010439):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: DEBEN APORTAR EL CERTIFICADO DESPUÉS DE LA ACTUAL, EL INFORME DE MEJORAS NO ES VÁLIDO. - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>Documentos no válidos (ER2021010439):</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. ESQUEMA Y PLANO EN PLANTA: DEBEN APORTAR ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN, EL APORTADO NO ES LEGIBLE.</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p>
JOSE MANUEL CERRADA QUINTERO	ER2021010440	<p>Documentos no válidos (ER2021010440):</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA PROYECTO/AUDITORIA Y CONDICIÓN ENERGÉTICA FINAL: NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE LA MEMORIA DETALLADA, SE HAN DE DESCRIBIR LAS ACTUACIONES A REALIZAR Y REALIZAR UN ESTUDIO ENERGÉTICO EN EL QUE QUEDE CLARO EL AHORRO DE ENERGÍA CONSEGUIDO EN KWH/AÑO</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. AUDITORIA ENERGÉTICA Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA ALCANZADA TRAS LA REFORMA: NO SE CORRESPONDE CON AUDITORIA ENERGÉTICA NI CON CERTIFICADO ENERGÉTICO TRAS LA REFORMA.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA Y ESTUDIO AHORRO ENERGETICO: NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE LA MEMORIA DETALLADA, SE HAN DE DESCRIBIR LAS ACTUACIONES A REALIZAR Y REALIZAR UN ESTUDIO ENERGÉTICO EN EL QUE QUEDE CLARO EL AHORRO DE ENERGÍA CONSEGUIDO EN KWH/AÑO</p> <p>- ALTA DE TERCEROS. EL SISTEMA NO ACEPTA LA FIRMA DIGITAL CON SISTEMA CLAVE: PONE ERROR DE FIRMA. HARÉ LA ALTA DE FORMA PRESENCIAL. : DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>- OTROS. ANEXO III: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>- OTROS. ANEXO II: EL ANEXO II HA DE ESTAR FIRMADO POR EL SOLICITANTE.</p> <p>- ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN (ESCRITURA PÚBLICA, PODER NOTARIAL, APUD ACTA). AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR SOLICITUD: LA FIRMA DEL SOLICITANTE NO ES VÁLIDA</p> <p>- AUDITORÍA ENERGÉTICA. AUDITORIA ENERGETICA: NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA. SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO, INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA, INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN.</p> <p>- SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p>
JÖRK TIEDEMANN	ER2021010441	<p>Documentos no válidos (ER2021010441):</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: EL ANEXO III DEBE VENIR CONVENIENTEMENTE FIRMADO POR EL SOLICITANTE.</p> <p>- SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p>
MIKE OLIVER SIKORA	ER2021010443	<p>Documentos no presentados (ER2021010443):</p> <p>- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. <p>Documentos no válidos (ER2021010443):</p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). NIE MIKE SIKORA: DEBEN APORTAR PASAPORTE - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: EL ANEXO III DEBE VENIR CONVENIENTEMENTE FIRMADO POR EL SOLICITANTE. - ALTA DE TERCEROS: NO NOS FIGURA REGISTRADO AL HACER LAS COMPROBACIONES EN EL APLICATIVO DE HACIENDA, DEBEN ACLARAR. - SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.
ANGEL EDUARDO GARCIA HERNANDEZ	ER2021010444	<p>Documentos no presentados (ER2021010444):</p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. <p>Otros motivos (ER2021010444):</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
ANDRE BAPST	ER2021010445	<p>Documentos no válidos (ER2021010445):</p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). NIE : HAN DE APORTAR PASAPORTE - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO. <p>EXISTEN DISCREPANCIAS ENTRE LO INDICADO EN LA MEMORIA SOBRE LA POTENCIA NOMINAL DE LA INSTALACIÓN Y EL PRESUPUESTO APORTADO, DEBEN ACLARAR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: EL CERTIFICADO NO ESTÁ REGISTRADO. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: EL ANEXO III DEBE VENIR CONVENIENTEMENTE FIRMADO POR EL SOLICITANTE. <p>NO COINCIDE EL PRESUPUESTO ANEXADO CON EL QUE FIGURA EN LA SOLICITUD.</p>




REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. PLANOS</i> : NO FIGURA SISTEMA DE ACUMULACIÓN EN EL ESQUEMA UNIFILAR, PERO EN LA MEMORIA PARECE DESPRENDERSE QUE EXISTE, DEBEN ACLARAR.</p> <p>- <i>SOLICITUD</i>: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p>
TANIA MARIA BETHENCOURT GONZALEZ	ER2021010446	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010446):</u></p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</i></p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</i></p> <p>- <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA.</i></p> <p>- <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.</i></p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</i></p> <p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</i></p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010446):</u></p> <p>- <i>OTROS. ANEXO III</i>: EL ANEXO III DEBE VENIR CONVENIENTEMENTE FIRMADO POR EL SOLICITANTE.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010446):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
FLORA MARÍA AYALA BARROSO	ER2021010447	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010447):</u></p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</i></p> <p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</i></p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010447):</u></p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE_ACTUAL</i>: NO FIGURA REGISTRADO.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010447):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
RUBEN CANO GARCIA	ER2021010448	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010448):</u></p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. DATOS INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO</i>: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. ESQUEMA DE INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA</i>: NO APORTA PLANO DE PLANTA</p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS</i>: LA MEMORIA HA DE ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO.</p>




REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.
ARMANDO JOSE CABRERA REYES	ER2021010451	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010451):</u></p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010451):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXOIII: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMA DE TÉCNICO O EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>DEBERÁ MARCAR TAMBIÉN LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES A LAS ACTUACIONES EN MEJORA DE EFICIENCIA EN ILUMINACIÓN E INSTALACIONES TÉRMICAS</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE_ACTUAL: SE HA REALIZADO CERTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA USANDO LA OPCIÓN DE EDIFICIO TERCIARIO. SE INCLUYE ILUMINACIÓN.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010451):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
RAFAEL LUIS PEREYRA RUBIO	ER2021010452	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010452):</u></p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA:</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010452):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXOIII: FALTA FIRMA DE TÉCNICO O INSTALADOR</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE_ACTUAL: EL CERTIFICADO NO ESTÁ REGISTRADO. LA CALIFICACIÓN OBTENIDA ES E Y LA DECLARADA EN SOLICITUD F</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010452):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
MANUEL PAEZ QUINTERO	ER2021010453	<p><u>Otros motivos (ER2021010453):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
IGNACIO AYALA BARROSO	ER2021010454	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010454):</u></p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010454):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXOIII: EL ANEXO III DEBE ESTAR FIRMADO TANTO POR SOLICITANTE COMO POR TÉCNICO O INSTALADOR. FALTA FIRMA DE TÉCNICO O INSTALADOR.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE_ACTUAL: EL CERTIFICADO DEL EDIFICIO EN ESTADO PREVIO A LAS ACTUACIONES SUBVENCIONABLES DEBE ESTAR REGISTRADO.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010454):</u></p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
JAVIER OLARTE LECUONA	ER2021010455	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010455):</u></p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: EXISTEN DISCREPANCIAS EN EL NÚMERO DE PUERTAS Y VENTANAS INDICADAS ENTRE ESTE CERTIFICADO. EL CERTIFICADO ANTES DE ACTUACIONES Y EL PRESUPUESTO APORTADO. ACLARAR.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN APORTAR MEMORIA QUE INCLUYA ESTUDIOS ENERGÉTICOS (KW.H /AÑO AHORRADOS) PARA CADA UNA DE LAS ACTUACIONES SOLICITADAS, ENTENDIENDO QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN PARA MEJORA DE ENVOLVENTE TÉRMICA Y SUSTITUCIÓN DE TERMOS ELÉCTRICOS POR BOMBAS DE CALOR.</p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA: DEBERÁN APORTAR PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA QUE INCLUYA SOLAMENTE LAS ACTUACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN.</p> <p>EXISTE DISCREPANCIA ENTRE LO INDICADO EN EL PRESUPUESTO SOBRE INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA Y LO INDICADO EN LA MEMORIA EN RELACIÓN A LAS BOMBAS DE CALOR.</p> <p>NO SE CONSIDERA SUBVENCIONABLE LAS PERSIANAS, EL TERMO ELÉCTRICO INDICADO PARA EL LOCAL, LA PUERTA DE ENTRADA AL EDIFICIO Y LA PUERTA DEL GARAJE.</p> <p>EXISTE DISCREPANCIAS ENTRE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS APORTADOS EN RELACIÓN A LAS ACTUACIONES SOBRE PUERTAS EXTERIORES Y VENTANAS. ACLARAR Y DETALLAR.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010455):</u></p> <p>AL EXISTIR PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO QUE HAY QUE DESCONTAR, SE DEBE PRESENTAR NUEVOS ANEXO II Y ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO DONDE SE INDIQUE EL NUEVO PRESUPUESTO Y LA NUEVA CANTIDAD A SUBVENCIONAR.</p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
ADELINA ESTÉVEZ MONZO	ER2021010456	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010456):</u></p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010456):</u></p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: SE DEBE INCLUIR EN ESTE CERTIFICADO LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA CONSIGNADA EN CERTIFICADO PREVIO A LA ACTUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN.</p>
JUAN ANDRÉS HERNÁNDEZ CABRERA	ER2021010457	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010457):</u></p> <p>- ALTA DE TERCEROS: DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010457):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
ALBERTO MIRAGAYA RAMIREZ DE GAMBOA	ER2021010458	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010458):</u></p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>PUNTOS 5 Y 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS.</p> <p>- <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA</i>: DEBERÁ APORTAR PRESUPUESTO DESGLOSADO POR UNIDADES DE OBRA PARA CADA UNA DE LAS ACTUACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010458):</u></p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III. ENVOLVENTE</i>: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMA TÉCNICO-INSTALADOR</p> <p>DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS ACTUACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN EN EL MISMO DOCUMENTO ANEXO III, CON SUS CORRESPONDIENTES PRESUPUESTOS DESGLOSADOS POR CONCEPTO Y UNIDAD DE OBRA.</p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III SÓLO HIDROESTUFA PELLETS</i>: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMA TÉCNICO-INSTALADOR</p> <p>DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS ACTUACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN EN EL MISMO DOCUMENTO ANEXO III, CON SUS CORRESPONDIENTES PRESUPUESTOS DESGLOSADOS POR CONCEPTO Y UNIDAD DE OBRA.</p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. CEE2</i>: HAN DE PRESENTARLO EN FORMATO CERTIFICADO, EL FORMATO INFORME DE MEJORAS NO ES VÁLIDO.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010458):</u></p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
TIBURCIO ALEJANDRO BARBUDO DELGADO	ER2021010460	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010460):</u></p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>: CERTIFICADO NO FIRMADO. LA TRANSMITANCIA DE LA CUBIERTA NO MEJORA PESE A INTERVENCIÓN DECLARADA EN LA MEMORIA DE ACTUACIONES (AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO EN CUBIERTA). CAMBIA LA TIPOLOGÍA DE EDIFICIO Y LA SUPERFICIE DECLARADA EN CERTIFICADO DEL EDIFICIO ANTES Y DESPUÉS DE LAS INTERVENCIONES NO HAY COINCIDENCIA EN EL NÚMERO DE HUECOS EN LAS CERTIFICACIONES.</p> <p>NO SE CONSIGNA EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN (BOMBA DE CALOR) INDICADO EN LA MEMORIA TÉCNICA DE ACTUACIONES.</p> <p>LA DEMANDA EN REFRIGERACIÓN NO MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE RESPECTO A LA CALIFICACIÓN ANTES DE LAS ACTUACIONES.</p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL (ANUAL), REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p>NO SE ESPECIFICA MÉTODO DE CÁLCULO DE PRODUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.</p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO</i>: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMAS DE SOLICITANTE Y TÉCNICO-INSTALADOR. EL PRESUPUESTO NO ESTÁ DESGLOSADO POR UNIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS. APORTAR.</p>
JESUS DAVID FERNANDEZ ARROCHA	ER2021010461	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010461):</u></p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA DE ACTUACIONES</i>: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. CERTIFICADO TEÓRICO INCLUYENDO LA NUEVA INSTALACIÓN</i>: FALTA FIRMA DE TÉCNICO CERTIFICADOR</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. ANEXO III</i>: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010461)</u>:</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
JUAN MANUEL GONZALEZ VILLALBA	ER2021010463	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010463)</u>:</p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS PUNTOS 5 Y 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS.</p> <p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>.</p> <p>- <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA</i>.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010463)</u>:</p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III</i>: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMA DE TÉCNICO-INSTALADOR.</p> <p>APORTAR PRESUPUESTO DESGLOSADO POR UNIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS.</p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE_ACTUAL</i>: EL CERTIFICADO DEBE ESTAR REGISTRADO EN LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010463)</u>:</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
MANUEL FUMERO GARCÍA	ER2021010466	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010466)</u>:</p> <p>- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS PUNTOS 5 Y 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS.</p> <p>- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>.</p> <p>- <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA</i>.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010466)</u>:</p> <p>- <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III</i>: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMA DE TÉCNICO-INSTALADOR.</p> <p>DEBEN APORTAR PRESUPUESTOS DESGLOSADOS POR UNIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS</p> <p>- <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE_ACTUAL</i>: CERTIFICADO NO REGISTRADO</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010466)</u>:</p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
IVAN CARLOS CABRERA GONZALEZ	ER2021010468	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010468)</u>:</p>




REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).
JOSE DANIEL ORDUÑA ACOSTA	ER2021010469	<p>Documentos no válidos (ER2021010469):</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA: LOS RESULTADOS PROPORCIONADOS POR EL SOFTWARE DE CÁLCULO DE PRODUCCIÓN NO CORRESPONDEN CON LA PRODUCCIÓN DECLARADA EN LA SOLICITUD</p> <p>NO SE INDICA PROCEDENCIA DE LA ESTIMACIÓN DE CONSUMO ACTUAL DE LA VIVIENDA.</p> <p>Otros motivos (ER2021010469):</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
ENRIQUE SANTIAGO QUINTANA HERNANDEZ	ER2021010471	<p>Documentos no presentados (ER2021010471):</p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</p> <p>Documentos no válidos (ER2021010471):</p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. PRESUPUESTO: SE DEBERÁ APORTAR PRESUPUESTO QUE INCLUYA DESGLOSE POR UNIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS, ETC.</p> <p>- AUDITORÍA ENERGÉTICA. AUDITORÍA ENERGÉTICA: NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA. SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO, INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA, INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN.</p> <p>NO SE DESCRIBE EL ESTADO ACTUAL DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA NI SE PROPONE MEJORAS EN LA MISMA.</p> <p>PARA CLIMATIZACIÓN, NO SE IDENTIFICA LA INSTALACIÓN EXISTENTE, NO SE PROPONE ESTRATEGIA DE MEJORA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA NI SE CUANTIFICA EL AHORRO CONSEGUIDO CON LA MISMA.</p> <p>NO SE HACE REFERENCIA A POSIBILIDAD (O NO) DE MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE ACS. EXISTENTE TERMOSIFÓN 300 L CON APOYO TERMO ELÉCTRICO.</p> <p>NO SE INDICA SI SE CONSIDERA MARGEN DE MEJORA EN EL CONSUMO DE ELECTRODOMÉSTICOS NI SE CUANTIFICA POSIBLE AHORRO.</p> <p>Otros motivos (ER2021010471):</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
BLAS NORBERTO PÉREZ DE PAZ	ER2021010473	<p>Documentos no presentados (ER2021010473):</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS PUNTOS 5 Y 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS.</p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p> <p>Documentos no válidos (ER2021010473):</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMA TÉCNICO-INSTALADOR.</p> <p>SE DEBE APORTAR PRESUPUESTO DESGLOSADO Y DETALLADO POR UNIDADES DE OBRA.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE_ACTUAL: SE DEBE APORTAR CERTIFICADO REGISTRADO EN LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010473):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
CDAD PROP EDIFICIO LAS SALINAS DE TELDE	ER2021010474	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010474):</u></p> <p>- ACTA DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS DONDE SE APRUEBA LA INSTALACIÓN Y LA PETICIÓN DE SUBVENCIÓN.</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010474):</u></p> <p>- CERTIFICADO DEL PRESIDENTE DE CONSTITUCIÓN EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA COMUNIDAD O MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS: NO ES EL DOCUMENTO QUE SE INDICA, DEBEN APORTAR EL CERTIFICADO DEL PRESIDENTE DE CONSTITUCIÓN EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA COMUNIDAD</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010474):</u></p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
JUAN MENDEZ FERNANDEZ	ER2021010476	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010476):</u></p> <p>- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010476):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
PEDRO VIERA DÉNIZ	ER2021010477	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010477):</u></p> <p>- AUDITORÍA ENERGÉTICA: EL CONTENIDO ES INSUFICIENTE: NO SE INDICA SI SE PROPONEN MEDIDAS EN LA ENVOLVENTE, NO SE INDICA EL MÉTODO DE CÁLCULO SEGUIDO PARA EVALUAR EL AHORRO O PRODUCCIÓN DE ENERGÍA, NO SE REALIZA ESTUDIO ECONÓMICO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS NI SE INDICA SU AMORTIZACIÓN..</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: EN EL CRONOGRAMA NO SE INDICAN LAS FECHAS DE INICIO Y DE FIN DE LA OBRA.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010477):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
JOAQUIN TENA BENGOCHEA	ER2021010478	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010478):</u></p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010478):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXOIII: NO COINCIDE EL PRESUPUESTO CON EL INDICADO EN LA SOLICITUD TELEMÁTICA NI CON EL INDICADO EN EL ANEXO II.</p> <p>DEBEN APORTAR NUEVO ANEXO III QUE COINCIDA CON LO INDICADO EN EL ANEXO II</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010478):</u></p> <p>NO COINCIDEN LOS PRESUPUESTOS INDICADOS EN LA SOLICITUD TELEMÁTICA, EL ANEXO II Y EL ANEXO III.</p> <p>SE CONSIDERA VÁLIDO EL QUE FIGURA EN EL ANEXO II.</p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
RICARDO HERNANDEZ ACOSTA	ER2021010479	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010479):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010479):</u></p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA DETALLADA ACTUACIÓN: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p> <p>DEBEN INDICAR LOS KWH/AÑO DE AHORRO CONSEGUIDOS CON LA ACTUACIÓN EN LA ENVOLVENTE.</p> <p>DEBEN INDICAR LOS KWH/AÑO DE PRODUCCIÓN CON LA ACTUACIÓN FOTOVOLTAICA.</p> <p>DEBEN INDICAR LOS KWH/AÑO DE AHORRO CONSEGUIDOS CON LA ACTUACIÓN EN ILUMINACIÓN, Y LOS CÁLCULOS REALIZADOS.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010479):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
NESTOR ALAMO SOSA	ER2021010480	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010480):</u></p> <p>- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: HAN DE APORTAR ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p><u>Documentos no válidos (ER2021010480):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - AUDITORÍA ENERGÉTICA: NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA. SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO (ENVOLVENTE, CERRAMIENTOS, INSTALACIONES TÉRMICAS, ACS, ILUMINACIÓN), INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA, INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS (MÉTODO DE CALCULO) Y SEÑALANDO KWH/AÑO EL AHORRO O PRODUCCIÓN CONSEGUIDOS. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: HAN DE APORTAR ANEXO DONDE SE DESCRIBA Y SE REALICE ESTUDIO ENERGÉTICO DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.
MARIA ANGELA RABANAL GONZALEZ	ER2021010482	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010482):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010482):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: DEBEN APORTAR EL CERTIFICADO ENERGÉTICO. <p><u>Otros motivos (ER2021010482):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p>
LUCIA MANUELA TAVIO BELDA	ER2021010483	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010483):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ALTA DE TERCEROS. ALTA TERCEROS: DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE INICIAL REGISTRADO: NO FIGURA REGISTRADO. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III: EL ANEXO III HA DE ESTAR FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. - SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.
TOMÁS PÉREZ HERNANDEZ	ER2021010484	<p><u>Documentos no válidos (ER2021010484):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. INFORME TECNICO: HAN DE INDICAR EL MÉTODO UTILIZADO PARA CALCULAR LE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE (KWH/AÑO GENERADOS POR LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA). - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: NO FIGURA REGISTRADO. - AUDITORÍA ENERGÉTICA. INFORME AUDITORIA ENERGÉTICA: NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA. SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO (ENVOLVENTE, CERRAMIENTOS, INSTALACIONES TÉRMICAS, ACS, ILUMINACIÓN), INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA, INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS (MÉTODO DE CALCULO) Y SEÑALANDO KWH/AÑO DE AHORRO O PRODUCCIÓN CONSEGUIDOS. <p>HA DE REALIZARSE ESTUDIO ECONÓMICO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS E INDICARBSU AMORTIZACIÓN..</p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
CARLOTA GONZALEZ GARCIA	ER2021010485	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010485):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: CON ANEXO Y ESTUDIO ENERGÉTICO PARA CADA ACTUACIÓN POR SEPARADO - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. <p><u>Otros motivos (ER2021010485):</u></p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
JOSE CARLOS PÉREZ PÉREZ	ER2021010488	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010488):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS PUNTOS 5 Y 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS. - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010488):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - OTROS. ANEXO II: EL PRESUPUESTO CONSIGNADO NO SE CORRESPONDE CON EL DE LA SOLICITUD. LOS DATOS INDICADOS DE TIPOLOGÍA DE INSTALACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN NO CORRESPONDE CON LOS DECLARADOS EN LA SOLICITUD. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMA DE TÉCNICO-INSTALADOR <p>EL PRESUPUESTO NO ESTÁ SUFICIENTEMENTE DETALLADO Y DESGLOSADO POR UNIDADES DE OBRA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE_ACTUAL: EL CERTIFICADO DEL EDIFICIO EN SU ESTADO ACTUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE. <p><u>Otros motivos (ER2021010488):</u></p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
AGUSTINA RODRIGUEZ CABALLERO	ER2021010489	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010489):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). <p><u>Documentos no válidos (ER2021010489):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - AUDITORÍA ENERGÉTICA. AUDITORIA ENERGÉTICA EDIFICIO PREVIA : NO SE CORRESPONDE CON EL CONTENIDO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA. SE HAN DE IR ESTUDIANDO TODOS LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO, INDICANDO SU ESTADO ACTUAL, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA, INDICANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>REALIZADO PARA CADA UNA Y EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN.</p> <p>- CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL. CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL : EL CERTIFICADO ESTÁ EXPEDIDO A NOMBRE DE PERSONA DISTINTA A LA SOLICITANTE</p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). DNI DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN : EL DOCUMENTO APORTADO NO CORRESPONDE CON DNI DE LA SOLICITANTE</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA PREVIA A LA ACTUACION Y JUSTIFICACION DEL DB HS Y DBHR CON FICHAS TECNICAS DE LOS MATERIALES : NO SE APRECIA MEJORA EN LA TRANSMITANCIA DE LOS CERRAMIENTOS OPACOS DEBIDO A LA PINTURA TERMOAISLANTE</p> <p>EN LA SOLICITUD NO SE INCLUYE GASTO EN RELACIÓN A EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS, PERO EN LA MEMORIA SE INDICA SUSTITUCIÓN DE 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO POR OTRAS DE MAYOR RENDIMIENTO Y SE CONSIGNAN EN EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ALCANZADO TRAS LAS ACTUACIONES. NO SE CUANTIFICA EL AHORRO OBTENIDO POR ESTA ACTUACIÓN.</p> <p>EN LOS CERTIFICADOS APORTADOS SE CONSTATA UNA DIFERENCIA EN EL NÚMERO DE HUECOS CONSIGNADOS.</p> <p>MEJORA LA DEMANDA DE ENERGÍA PRIMARIA PERO NO SE PUEDE DETERMINAR EN QUE PORCENTAJE CORRESPONDE A LA SUSTITUCIÓN DE LA CARPINTERÍA Y A LA SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO POR OTROS DE MAYOR RENDIMIENTO (PARA LOS QUE NO SE SOLICITA SUBVENCIÓN).</p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. PRESUPUESTO DE CADA ELEMENTO 1- OBRA 2- CARPINTERÍA 3- AIRE ACONDICIONADO : SE DEBE PRESENTAR PRESUPUESTO/S DESGLOSADOS CORRESPONDIENTES ÚNICAMENTE A LAS ACTUACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN EN LA SOLICITUD. LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS PRESUPUESTOS PARCIALES DEBEN CORRESPONDER CON LOS GASTOS SUBVENCIÓNABLES DECLARADOS EN LA SOLICITUD.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. AUN NO DISPONEMOS DE ESTE CERTIFICADO PORQUE LA REFORMA ESTA A PUNTO DE COMENZAR, LO ADJUNTAREMOS UNA VEZ TERMINADA GRACIAS : EL CERTIFICADO DEBE ESTAR FIRMADO POR TÉCNICO CERTIFICADOR. SE INCLUYE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN CON RENDIMIENTO SUPERIOR A LOS DECLARADOS EN CERTIFICADO DE EDIFICIO EXISTENTE, PERO DICHA ACTUACIÓN NO SE DECLARA EN LA SOLICITUD.</p> <p>- SOLICITUD: LA SOLICITUD VIENE FIRMADA POR PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, DEBEN APORTAR ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p>EL PRESUPUESTO GLOBAL QUE SE CONSIGNE EN EL ANEXO II NO PODRÁ SER SUPERIOR AL INDICADO EN LA SOLICITUD TELEMÁTICA.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010489):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p>
SANTIAGO SOSA MORENO	ER2021010490	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010490):</u></p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</p> <p>- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS PUNTOS 5 Y 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS.</p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010490):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p>
ALFONSO SAEZ HERNANDEZ	ER2021010491	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010491):</u></p> <p>- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE).</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010491):</u></p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN INDICAR EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL, REALIZANDO EL ESTUDIO ENERGÉTICO EN BASE A ESE CONSUMO.</p>
JOSE JUAN SUAY RINCON	ER2021010492	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010492):</u></p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010492):</u></p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: FALTA FIRMA DE TÉCNICO CERTIFICADOR</p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA.</p> <p>FALTA FIRMA DE SOLICITANTE.</p> <p>SE DEBE APORTAR PRESUPUESTO DETALLADO Y DESGLOSADO POR UNIDAD DE OBRA.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: SE DEBE INDICAR MÉTODO DE CÁLCULO DE PRODUCCIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.</p>
FRANCISCO BETHENCOURT ALVAREZ	ER2021010495	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010495):</u></p> <p>- PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA.</p> <p>- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS PUNTOS 5 Y 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS.</p> <p><u>Documentos no válidos (ER2021010495):</u></p> <p>- DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXOIII: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMA DE TÉCNICO-INSTALADOR.</p> <p>APORTAR PRESUPUESTO DETALLADO Y DESGLOSADO POR UNIDADES DE OBRA.</p> <p>- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE_ACTUAL: EL CERTIFICADO DEL EDIFICIO EN ESTADO ACTUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE.</p> <p><u>Otros motivos (ER2021010495):</u></p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
ANA DÍAZ MARTÍN	ER2021010500	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010500):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN APORTAR MEMORIA CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS PUNTOS 5 Y 6 DE LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, INCLUYENDO ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA CADA UNA DE ELLAS. - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010500):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO. ANEXO III: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. FALTA FIRMA DE TÉCNICO-INSTALADOR. <p>DEBE APORTAR PRESUPUESTO DETALLADO Y DESGLOSADO POR UNIDADES DE OBRA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. CEE_ACTUAL: SE DEBE APORTAR CERTIFICADO REGISTRADO - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. CEE_REFORMA: NO SE CONSIGNA EN EL CERTIFICADO LA INSTALACIÓN DE ACS DE AEROTERMIA PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN <p><u>Otros motivos (ER2021010500):</u></p> <p>DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.</p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
GUILLERMO MONLLAO CID	ER2021010511	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010511):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. <p><u>Otros motivos (ER2021010511):</u></p> <p>SE INDICA EN LA SOLICITUD QUE EXISTE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA PERO NO SE APORTA EL DOCUMENTO, DEBEN ACLARAR.</p>
ANTONIO AGUILERA TORRES	ER2021010512	<p><u>Documentos no presentados (ER2021010512):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. <p><u>Documentos no válidos (ER2021010512):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - AUDITORÍA ENERGÉTICA: CONTENIDO INSUFICIENTE DEBEN INDICAR EL ESTUDIO ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS (MÉTODO DE CÁLCULO) Y SEÑALANDO KWH/AÑO EL AHORRO O PRODUCCIÓN CONSEGUIDOS, ASÍ COMO EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PRODUCEN Y SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA EFICIENCIA ENERGÉTICA: DEBEN APORTAR EL ESTUDIO



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		ENERGÉTICO REALIZADO PARA CADA UNA DE LAS ACTUACIONES POR SEPARADO (MÉTODO DE CÁLCULO) Y SEÑALANDO EN KWH/AÑO DE ENERGÍA FINAL EL AHORRO CONSEGUIDO. <u>Otros motivos (ER2021010512):</u> DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS DEBIDAMENTE PRESENTADA Y REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.
ONALIA BUENO GARCÍA	ER2021010514	<u>Documentos no presentados (ER2021010514):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: DEBEN APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR LA EMPRESA INSTALADORA. <u>Documentos no válidos (ER2021010514):</u> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: DEBEN INDICAR FECHAS DE INICIO Y FIN DE LAS OBRAS

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
ROSA ANA MELIAN DOMINGUEZ - DIRECTORA GENERAL RAQUEL MORENO DE LA ROSA - J/SRV. EFICIENCIA ENERG. Y NUEVAS ENERG.	Fecha: 06/05/2021 - 13:43:44 Fecha: 06/05/2021 - 13:24:39
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
RESOLUCION - Nº: 514 / 2021 - Tomo: 1 - Libro: 2497 - Fecha: 07/05/2021 08:58:47	Fecha: 07/05/2021 - 08:58:47
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0cpOMdYv1VnkuQHgrCuxEZ4OWFqLL01BK	 
El presente documento ha sido descargado el 07/05/2021 - 08:59:36	

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0k5f-ev9NAa-k0WyWpEe6suadY4TYaa6b	 
El presente documento ha sido descargado el 28/03/2024 - 09:16:26	